



บริบท การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์

โรงพยาบาลปากพนังมีผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์ตามทะเบียนที่เข้ารับบริการในโครงการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปี พ.ศ. 2558 - 2562 มีจำนวน 450, 459, 482, 85 และ 68 รายตามลำดับ ปี 2558 - 2562 เสียชีวิต ร้อยละ 1.58 , 0.75 , 0.95 , 0.24 และ 0.6 ตามลำดับ ปัญหาสำคัญที่พบคือผู้ป่วยโรคเอดส์ยังขาดความใส่ใจในการมาตรวจรักษาตามนัด การรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่สุขภาพแข็งแรงและทำงานต่างจังหวัด ไม่มาพบแพทย์ตามนัด

Driver diagram: HIV




ขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมโรคเอดส์โรงพยาบาลปากพ่อง
งานผู้ป่วยนอก กรณีรับผู้ป่วยใหม่



ผลการพัฒนา

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	2558	2559	2560	2561	2562
1. อัตราการตรวจ CD ₄ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	≥ 90%	93.48	95.00	97.62	96	92
2. อัตราการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	≥ 90%	93.48	95.00	97.62	96	92
3. อัตราการคัดกรองวัณโรค (รายใหม่+รายเก่า)	≥ 90%	100	100	100	100	100
4. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรค HIV	< 7%	1.58	0.75	0.95	0.24	0.6
5. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสขาดการติดตาม	< 5%	2.8	1.2	1.43	1.67	0.6
6. ผู้มีผลการประเมินความสม่ำเสมอในการ รับประทานยาต้านไวรัส 100% ถูกต้องและต่อเนื่อง (Adherence ≥ 95%)	≥ 90%	98.30	98.50	95.24	98.7	97.8

ผลการพัฒนา การดูแลผู้ป่วย HIV



ผลการวิเคราะห์

ปี2561-2562 พบอัตราการตายเพิ่มขึ้น จาก0.24 เป็น 0.6 ปัญหาสำคัญที่พบคือผู้ป่วยโรคเอดส์ยังขาดความใส่ใจในการมาตรวจรักษาตามนัด การรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่สุขภาพแข็งแรงและทำงานต่างจังหวัด ไม่มาพบแพทย์ตามนัด ผู้มีผลการประเมินความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 100% ถูกต้องและต่อเนื่อง (Adherence \geq 95%) มีแนวโน้มลดลง