



คำสั่งโรงพยาบาลปากพนัง

ที่ ๔๗๖ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลปากพนัง

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาของหน่วยราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๙ ข้อ ๕(๒) กำหนดให้การบริหารงานของหน่วยราชการทุกรายดับ ดำเนินในรูปคณะกรรมการ ตามที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยราชการ ตั้งแต่ระดับกองหรือ เทียบเท่าขึ้นไปกำหนดแล้วแต่กรณี

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลปากพนัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในรูป คณะกรรมการและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว โรงพยาบาลปากพนัง จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๓๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔, ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และขอแต่งตั้ง บุคคลผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้

๑. นายสมเกียรติ วรยุทธการ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพิชญา ชุมพงศ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายกิตติเทพ สุขคง	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางวนันทา ปรีดาศักดิ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. น.ส.ศรัลยา ทิพย์варี	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. น.ส.ปภัสณ์ณัณ์ ปานนิล	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายทินกวัตร เลิศสุรవัฒน์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘. น.ส.จิราภรณ์ พัฒนธรรมรัตน์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางทิพรัตน์ ห่อห้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๐. นางอาริยา จันทร์นวล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นางยินดี นิติภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางพรพิมล ส่องเมืองสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางมาเริษา ขาวสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. น.ส.สิรินาถ สุนทรવัฒน์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๕. นางปิยะกร ชุมศรี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๖. นางจุฑารัตน์ ธนาวนิช	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๗. น.ส.พรพรรณรินทร์ ทองรัծแก้ว	นักโภชนากรปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๘. นางปรีดา วรกัณฑี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๙. นางศรีโรจน์ โตวัฒนกร	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๒๐. น.ส.วัคพิชา วิมล	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ

๒๑. นางศรีสุดา...

๒๑. นางศรีสุดา ศิลป์ไขติ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ เลขานุการ
๒๒. น.ส.บวรรัตน์ อังศุวัฒนาภูล	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

เป็นคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลได้ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดมาตรการ แนวทางและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์
๒. กำหนดมาตรการ และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ในเรื่อง
 - พิจารณาจัดทำและปรับปรุงรายการในบัญชีของโรงพยาบาล
 - พิจารณาคัดเลือกหรือจัดสรรยาต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาตรฐานและมีประสิทธิภาพใน การรักษาได้อย่างเหมาะสม
 - พิจารณารายละเอียดการเพิ่มยาเข้า หรือตัดยาออกจากบัญชี รายการยาของโรงพยาบาล
 - พิจารณาคุณค่าของยาใหม่ ที่จะนำเข้าใช้ในโรงพยาบาล โดยเสนอผ่านเลขานุการ คณะกรรมการ
 - แก้ไขบัญหารายการใช้ยาข้ามกันหลายนานโดยไม่จำเป็นกรณีมีพื้นฐานหรือส่วนผสม เช่นเดียวกัน
๓. จัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปีของโรงพยาบาล
๔. ควบคุมกำกับการบริหารเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่วางไว้ และติดตามประเมินการบริหาร เวชภัณฑ์ทั้งระบบ เพื่อนำไปแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้คล่อง
๕. กำหนดมาตรการและแนวทางในการประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนทางด้านเวชภัณฑ์ ทั้ง ภายในสถานบริการ และสถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางของ คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด
๖. กำหนดแนวทางให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานบริการและสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย
๗. พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับการใช้ยาต่าง ๆ และปฏิกริยาที่เป็นผลเสียหายซึ่ง เกิดขึ้นภายหลังการใช้ยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมเกียรติ วรยุทธการ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลปากพนัง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปากพนัง
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ปี กรกฎาคม ๒๕๖๗
หัวข้อ: ขออนุมัตินำ รายงาน การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาล
รายละเอียดข้อมูล : รายงาน การประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ)
Link ภายนอก: : http://www.pknhospital.com
หมายเหตุ:
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางศรีสุดา กิตาไชติ) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
--	---

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่  (นางสาวอภิรดี เป้าวงศ์สกุล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
--

รายงานการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด/อนุกรรมการพัฒนาระบบทยา

โรงพยาบาลปากพนัง

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมรังนก โรงพยาบาลปากพนัง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	พญ.สุพิชญา	ชุมพงศ์	นายแพทย์ชำนาญการ
๒.	นพ.ศุภกร	อธิคมานนท์	นายแพทย์ชำนาญการ
๓.	นางทิพรัตน์	ห่อหุ่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔.	นางพรพิมล	สองเมืองสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.	นางปรีดา	วรกัดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖.	นางมาริษา	ขาวสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗.	นางศรีโรจน์	โตรัตนกุร	เภสัชกรชำนาญการ
๘.	นางสาวบวรรัตน์ อังศุวัฒนาภุล		เภสัชกรชำนาญการ
๙.	นางสาวกัคพิชา วิมล		เภสัชกรชำนาญการ
๑๐.	นางศรีสุดา	ศิลาโชค	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นพ.จิรกิตติ ชูคำ	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๒.	นางสาวพนิดา สุขพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรอง

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ความคืบหน้า รายการยา e-bidding ๒ รายการ

ภญ.ดร.ศรีสุดา ศิลาโชค เลขานุการที่ประชุม รายงานความคืบหน้า รายการยา e-bidding ๒ รายการ ของโรงพยาบาลปากพนัง ได้แก่

- Insulin human ๓๐ iu/๑ ml + isophane insulin ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection ๓ ml ได้ทำการ e-bidding ๒ ครั้ง พบร่วม ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเข้ายื่นเสนอราคา

ทั้ง ๒ ครั้ง อยู่ระหว่าง hari ของงานพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
เรื่องอำนาจการอนุมัติ

๒. Fluticasone ๑๒๕ mcg + Salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose inhalation ๑๒๐ dose
พบว่าผลการจัดซื้อจัดหา ได้แก่ บริษัท ชิลลิก พาร์มาจำกัด ในราคา ๑๖๖ บาท / ๒๐๐ dose
๓. แจ้งราคายาจัดซื้อร่วมเขตสุขภาพที่ ๑๑ รายการ ได้แก่ Atorvastatin ๔๐ mg บริษัท
สยามฟาร์มาซูติคอล ราคา ๑๔๒.๓๓ บาท / ๑๐๐ เม็ด

ภาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ แทนเจ้าหน้าที่โยกย้าย /เปลี่ยนแปลง

ภญ.ดร.ศรีสุดา ศิลาโชค เลขานุการที่ประชุม แจ้งเนื่องจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด /
คณะกรรมการพัฒนาระบบทยา บางท่าน มีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลง จึงขออนุมัติที่ประชุม พิจารณาปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการแทน ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับแก้ไขคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เป็นนักโภชนาการคนใหม่
แทนคนเดิมที่โยกย้าย และปรับอนุกรรมการพัฒนาระบบทยา เป็นจักษุแพทย์ที่กำลังย้ายมาใหม่ แทน พญ.พัฒนา
จินพันธ์ สุตินารีแพทย์ที่โยกย้าย

๔.๒ พิจารณาทบทวนบัญชีรายการและเวชภัณฑ์โรงพยาบาล เพื่อเตรียมจัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ภญ.ดร.ศรีสุดา ศิลาโชค เลขานุการที่ประชุม แจ้งการทบทวนบัญชีรายการและเวชภัณฑ์ของ
โรงพยาบาลเพื่อเตรียมการจัดทำแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้เข้าข้อมูลสิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแผนจัดซื้อฯให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามอนุมัติแผน ก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เดิม ปี ๒๕๖๗ แบ่งออกเป็น

- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๕๖๐ รายการ วงเงิน ๓๔,๙๔๑,๔๙๗.๕๖ บาท
 - ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ๑๙ รายการ วงเงิน ๑,๖๗๗,๐๔๙.๐๐ บาท
 - เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(กลุ่มงานเภสัชกรรมรับผิดชอบ) ๒๒๐ รายการ วงเงิน ๖,๐๑๓,๙๐๙.๗๔ บาท
- รายการยาปรับแผนครึ่งปี จำนวน ๘ รายการ ได้แก่ Cefixime ๑๐๐ mg /Dapaglaptin ๑๐ mg /
Quetiapine ๒๕ mg / Verapamil sr ๒๕๐ mg / Celecoxib ๒๐๐ mg / Probenecid ๕๐๐ mg /
Sodium alginate / Natural tear drop with preservative ได้รับการอนุมัติปรับแผนจาก สสจ.
นครศรีฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการจัดหา และกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ แจ้งในกลุ่มไลน์
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ในกรณีที่ดำเนินการจัดซื้อจัดหา และรับยาเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว
รายการยาเสนอเข้าเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๐ รายการ (อายุรแพทย์ จำนวน ๓ รายการ จักษุแพทย์
จำนวน ๖ รายการ

มติที่ประชุม พิจารณารายการเสนอเข้าบัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ดังนี้

๑. Theophylline SR ๒๐๐ mg

- ยา ED บัญชี ก
- ยากลุ่มเดียวกันที่ใช้ในโรงพยาบาล คือ Theophylline CR ๒๐๐ mg

- ข้อดีคือ ยา Theophylline SR สามารถปรับลดขนาดยาได้โดยการหักแบ่งโดยไม่สูญเสีย คุณสมบัติ SR จึงสามารถปรับลด-เพิ่ม ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยา Theophylline CR ที่ใช้อยู่เดิมในโรงพยาบาล เป็นยาจัดซื้อร่วมที่ โรงพยาบาลมหาสารคามและหลายๆโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ จึงสะดวกต่อการใช้ในผู้ป่วยที่ส่งต่อจาก โรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่เปลี่ยนจาก Theophylline SR เป็น CR

ที่ประชุมเห็นควรให้ขอการพิจารณาไว้ก่อน และขอรายละเอียดจากพศ.มหาสารคามศรีธรรมราชอีกครั้ง

๒. Tenofovir alafonamide ๒๕ mg (TAF)

- ยา ED บัญชี ง
- ยากลุ่มเดียวกันที่มีคือ Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)

- ข้อดีคือ เป็นยาที่ใช้อันดับแรกในการรักษา HBV infection และสามารถใช้ในผู้ป่วย HIV ที่มีโรคไต สำหรับ TDF ซึ่งมีอยู่จะต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มี GFR < ๕๐ และไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มี GFR < ๓๐ ได้

ดังนั้นที่ประชุม พิจารณานำยา Tenofovir alafonamide ๒๕ mg (TAF) เข้าบัญชียา โรงพยาบาล โดยใช้ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง และในผู้ป่วย HIV ที่มี GFR < ๓๐ โดยแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้สั่งใช้

๓. Ezetimibe ๑๐ mg tab.

- ยา NED
- ใช้รักษา Primary Hypercholesterolemia, Homozygous Familial Hypercholesterolemia(HoFH), Homozygous Sitosterolemia (Phytosterolemia)

ที่ประชุมพิจารณานำยา Ezetimibe ๑๐ mg เข้าบัญชียาโรงพยาบาล โดยจำกัดให้แพทย์เฉพาะทางเป็นผู้สั่งใช้ และใช้ในผู้ป่วยที่ใช้ยา antihyperlipidemic drugs ตัวอื่นไม่ได้ผล หรือใช้มีผู้ป่วยใช้ Atorvastatin ๔๐ mg แล้วไม่ได้ผล หรือ ผู้ป่วยแพ้ยากลุ่ม statins เท่านั้น

๔. Hypromellose(Hydorxypropyl methylcellulose) + Dextran ๗๐ ๐.๓% eye drop ๑๐ ml Preservative free

- ชื่อการค้า Lubric-eyes

- ยา ED บัญชี ง เสนอโดยจักษุแพทย์

- น้ำตาเทียม ใช้กับผู้ป่วยตาแห้งปานกลางถึงตาแห้งมาก ที่ใช้น้ำตาเทียมที่มี preservative ไม่ได้

ที่ประชุมเห็นควรพิจารณาบรรจุยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาล โดยจำกัดให้แพทย์เฉพาะทาง เป็นผู้สั่งใช้

๕. Sodium hyaluronate ๐.๑๘%, ๐.๔๕ ml

- ยา NED เสนอโดยจักษุแพทย์

- ยาหยอดตาชนิดน้ำตาเทียมแบบ hypotonic ใช้ในผู้ที่มีอาการตาแห้งมาก ลดการเกิดแพลที่กระจกตา และใช้สำหรับผู้ที่ผ่าตัดดวงตา

ที่ประชุมเห็นควรพิจารณาบรรจุยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาล จำกัดให้จักษุแพทย์เป็นผู้สั่งใช้ เท่านั้น

๖. Levofloxacin ๐.๕% eye drop

- ยา ED บัญชี ง เสนอโดยจักษุแพทย์

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อทางตาที่มีสาเหตุจากเชื้อที่ไวต่อ yanii เช่น Staphylococcus sp.,

Streptococcus sp., Streptococcus pneumoniae, Enterococcus sp., Micrococcus sp.,

Moraxella sp., Corynebacterium sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp.,

Morganella morganii, Haemophilus influenzae, Haemophilus aegyptius [Koch-Weeks bacillus], Pseudomonas sp., Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas

(Xanthomonas) maltophilia, Acinetobacter sp. และ Propionibacterium acnes เช่น เปลือกตา

อักเสบ ถุงน้ำตาอักเสบ ต่อมไขมันของหนังตาอักเสบ (กุ้งยิง) เยื่อตาขาวอักเสบ แผ่นแกน หนังตาอักเสบ

กระจกตาอักเสบ แพลที่กระจกตา และใช้สำหรับบวนการรักษาแบบปราศจากเชื้อ

ที่ประชุมเห็นควรพิจารณาบรรจุยาเข้าในบัญชียาโรงพยาบาล โดยจำกัดให้แพทย์เฉพาะทาง เป็นผู้สั่งใช้

๗. Prednisolone acetate ๑๐ mg/๑ ml, ๕ ml eye drop

- ยา ED บัญชี ค เสนอโดยจักษุแพทย์

- ใช้รักษาม่านตาอักเสบ และ/หรือ หลังผ่าตัดตา ใช้รักษากระจากตาอักเสบหลังจากการติดเชื้อ ไนรัสที่ชั้น Stroma หรือชั้นเยื่อบุโพรงตา

ที่ประชุมเห็นควรพิจารณาบรรจุยาเข้าในบัญชียาโรงพยายาบาล โดยจำกัดให้แพทย์เฉพาะทาง เป็นผู้สั่งใช้

๘. Fluorometholone ๑ mg/ml, ๕ ml eye drop

- ยา ED บัญชี ค เสนอโดยจักษุแพทย์

- ใช้ใน ocular inflammation, allergy ที่ต้องรักษานาน เพราะเกิด steroid- induced glaucoma ได้น้อย

ที่ประชุมเห็นควรพิจารณาบรรจุยาเข้าในบัญชียาโรงຢາบาล โดยจำกัดให้แพทย์เฉพาะทาง เป็นผู้สั่งใช้

๔.๓ ระเบียบปฏิบัติการสั่งใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ (รายการยาเฉพาะราย)

ภญ.ดร.ศรีสุดา ศิลาโชค เลขานุการที่ประชุม นำเสนอระเบียบปฏิบัติการสั่งใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ (รายการยาเฉพาะราย) เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ จัดทำบัญชีรายการยาเฉพาะ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย และจัดทำบัญชีรายการเฉพาะราย ดังนี้

- ๒๐ % albumin inj
- Zoledronic acid ๔ mg/๕ ml inj
- Vancomycin ๔๐๐ mg inj
- Pamidronate inj .๓๐ mg/๑๐ ml
- Colistin ๑๕๐ mg inj
- Pancreatin ๔๐๐๐๐ (๔๐๐ mg)
- PCV VACCINE
- Flu Vaccine
- Ertapenem ๔๐๐ mg inj

๔.๔ ทบทวนจำนวนสำรองยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ในหน่วยบริการ

- ที่ประชุมเห็นควร ให้หอผู้ป่วยเด็กสามารถสำรอง Midazolam inj. และ Fentanyl inj. ได้ โดยกำหนดให้หอผู้ป่วยเด็กสำรองอย่างละ ๕ amp.
- สำหรับวัตถุออกฤทธิ์ ที่สำรองในหอผู้ป่วยหญิง และ ชาย ยังให้คงเดิม คือ Midazolam inj. สำรอง ๕ amp.

๔.๕ ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาสำคัญ

๑. การดำเนินงาน medication reconciliation ผู้ป่วยใน

ปัญหาที่พบ :

- ใบ medication reconciliation ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ตกลงกัน (อยู่หลัง form proto) ทำให้แพทย์ไม่เจอ
- รายการยาจากสถานบริการอื่น ไม่ได้ลงในใบ medication reconciliation (เขียนไว้ที่ progress note)
- แพทย์ไม่ได้สั่งยาเดิมผู้ป่วย

มติที่ประชุม เห็นควรปรับปรุง

- พิมพ์ใบ medication reconciliation โดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง และเจ้าหน้าที่เรียงไว้หลัง form ฟอร์ม proto เพื่อให้แพทย์เห็นได้ง่าย
- รายการจากสถานบริการอื่น ให้เขียนลงใน medication reconciliation form สีเหลือง
- อนุมัติให้ใช้ใบ MR form แทนใบ order เมื่อผู้ป่วย admit และกลับบ้าน โดยแพทย์ต้องเขียนไว้ใน order ให้ทราบว่าสั่งยาในใบ med.reconcile เช่น “รายการยาตามใบ Med.reconcile”

๒. พับป้ายยา แพทย์สั่งยาในกลุ่มที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ในผู้ป่วย IPD

เช่น แฟ้ norfloxacin สั่ง ciprofloxacin

แฟ้ ceftriaxone inj สั่ง ceftazidime inj

แฟ้ mefenamic acid สั่ง Ibuprofen

แฟ้ amoxicillin และ dicloxacillin สั่ง trazocin inj

เนื่องจากโปรแกรม Hos-XP ไม่สามารถ lock ยาที่ผู้ป่วยแพ้ในกลุ่มเดียวกันได้ จึงทบทวน

แนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา ให้ติดสติกเกอร์สีแพ้ยา ระบุชื่อยาที่แพ้ และอาการ ไว้หน้า

chart และ

ปั๊มแพ้ยาใน order ทุกหน้า และในใบบันทึกการให้ยา รวมทั้งบันทึกแรกรับ

๓. กรณีผู้ป่วยให้เลือดแพทย์สั่งยาใน OPD visit และ admit รายการยาใน OPD visit จะรวมอยู่ใน visit IPD และแพทย์ D/C “ยาเดิมตาม visit OPD” ซึ่งมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนผู้ป่วยไม่ได้รับยาได้
มติที่ประชุม เห็นควรปรับปรุง
- แพทย์พิมพ์ไป med.reconcile และสั่งยาโดยใช้ใบ med.reconcile แทน order
๔. พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยได้รับยาซ้ำ เช่น ได้ omeprazole inj จาก ER แล้ว และได้ซ้ำอีกครั้งที่ ward
มติที่ประชุม เห็นควรปรับปรุง
- กรณี ER ให้ยาแล้ว ให้ tick เวลาให้ยา ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการได้รับยาซ้ำ

๔.๖ ตัวชี้วัดระบบยา

เลขานุการที่ประชุมแจ้งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดRDU ระดับจังหวัด ซึ่ง เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง ผ่าน ตัวชี้วัด RDU DISTRICT ทั้ง ๓ ประเด็น ได้แก่ RDU HOSPITAL ผ่านทั้ง ๑๒ ตัวชี้วัด RDU PCU ผ่าน ตัวชี้วัด ๑๐๐ % ทุก รพ.สต. และ RDU COMMUNITY ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เห็นควรดำเนินการติดตามตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิดต่อไป

ส่วนตัวชี้วัดระบบยา ที่มีเลขานุการจะนำเสนอเข้าที่ประชุม หลังสื้นปีงบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ

awareที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ภญ.บวรรัตน์ อังศุวัฒนาภูล ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ภญ.ดร.ศรีสุดา ศิลาไซติ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

โรงพยาบาลปักษ์พนัง



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปักษ์พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : แนวทางการสั่งใช้ยาเฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปักษ์พนัง		
รหัสเอกสาร : P - PCT -	เริ่มใช้ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	แก้ไขครั้งที่ : ๑	จำนวนเนื้อหา : หน้า

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการสั่งใช้ยาเฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปักษ์พนัง

ผู้รับผิดชอบ	ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย ผู้บริโภค		๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทบทวนโดย คณะกรรมการ PTC		
อนุมัติโดย นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ	๖	

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ

ควบคุม

ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปักษ์นัง	๑ ควบคุม	๒ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ :	หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : แนวทางการสั่งใช้ยาเฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปักษ์นัง	ปรับปรุงครั้งที่	วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง :	
ผู้จัดทำ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด	ผู้ทบทวน :	ผู้อนุมัติ : 

เรื่อง : แนวทางการสั่งใช้ยาเฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปักษ์นัง

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การสั่งใช้ยาเฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปักษ์นัง
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสั่งใช้ยาเฉพาะราย สำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปักษ์นัง ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับตามความจำเป็นในการรักษาโรค

ผู้รับผิดชอบ

- องค์กรแพทย์ / งานประกันสุขภาพ หน่วยจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง/เภสัชกร/
เจ้าหน้าที่ห้องยาผู้ป่วยนอก/งานจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์

เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ โรงพยาบาลปักษ์นัง

คำนิยามศัพท์

ยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเป็นกรณีพิเศษ โรงพยาบาลปักษ์นัง หมายถึง รายการยาที่นอกเหนือจากที่มีในบัญชียาโรงพยาบาลปักษ์นัง โดยมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในงานบริการผู้ป่วยนอก

เอกสารอ้างอิง

บัญชียาโรงพยาบาลปักษ์นัง

แบบฟอร์มที่ใช้

แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ โรงพยาบาลปักษ์นัง

โรงพยาบาลปักษ์พนัง	๑ ควบคุม	๑ ไม่ควบคุม
ระบุบัญชีเลขที่ :	หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : แนวทางการสั่งใช้ยาเฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปักษ์พนัง	ปรับปรุงครั้งที่	วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง :	ผู้อนุมัติ : 
ผู้จัดทำ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด	ผู้ทบทวน :	

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แพทย์เขียนบันทึกของอนุมัติใช้ยาเฉพาะรายส่งห้องยาผู้ป่วยนอก



เจ้าหน้าที่ผู้รับใบยาเฉพาะราย บันทึก Patient note
“รับใบขอใช้ยาเฉพาะราย” ใน Hosxp



ส่งใบขอใช้ยาเฉพาะราย ที่หัวหน้าห้องยาผู้ป่วยนอก หรือตัวแทน



หัวหน้าห้องยาผู้ป่วยนอก เขียนรายละเอียดเพิ่มในแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูล
ในสมุดยาเฉพาะราย และส่งต่อให้หน่วยจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบ



หน่วยจัดเก็บรายได้ เสนอบันทึกของอนุมัติใช้ยาเฉพาะราย ต่อผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหรือผู้รักษาการแทน



หน่วยจัดเก็บรายได้ ส่งบันทึกที่อนุมัติแล้ว
กลับมาที่ห้องยาผู้ป่วยนอก



หัวหน้าห้องยาผู้ป่วยนอก ส่งบันทึกที่อนุมัติแล้ว
ให้งานจัดซื้อ



โรงพยาบาลปากพนัง	๑ ควบคุม	๒ ไม่ควบคุม
ทะเบียนปฏิบัติเลขที่ :	หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : แนวทางการสั่งใช้ยาเฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากพนัง	ปรับปรุงครั้งที่	วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง :	
ผู้จัดทำ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด	ผู้ทบทวน :	ผู้อนุมัติ : 

เภสัชกรงานจัดซื้อ ลงข้อมูลการอนุมัติใช้ยา ในคอมพิวเตอร์
และดำเนินการจัดซื้อยา



เมื่อยามาถึงและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว งานจัดซื้อแจ้งห้องยา
ผู้ป่วยนอกเพื่อเบิกยาใช้สำหรับผู้ป่วย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปากพนัง ๒๑๒ ถ.ชัยนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ โทร. ๕๗๗๐๑๙

ที่ ..นศ.๐๐๓๓.๓๐๑/..... วันที่ พ.ศ.

เรื่อง ขออนุมัติเขียนสำหรับผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง

เนื่องด้วยผู้ป่วยชื่อ.....HN..... อายุ.....ปี สิทธิ.....

เบอร์โทรศัพต์..... ห้องตรวจ/ห้องผู้ป่วย..... เป็นโรค.....

จำเป็นต้องใช้ยา..... จำนวน...../ครั้ง ให้ประมาณ.....ครั้ง

โดยมีวิธี..... เหตุผลดังนี้

-กรณียาED โปรดระบุ.....

-กรณียาNED โปรดระบุ.....

.....A. เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือแพ้ยาที่สามารถใช้ได้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

.....B. ผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมายแม้ว่าได้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติครบตามมาตรฐานการรักษาแล้ว

.....C. ไม่มีก่อภูมิแพ้ในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้ แต่ผู้ป่วยมีข้อบ่งใช้ยานี้

.....D. มี contraindication หรือ drug interaction กับบัญชียาหลักแห่งชาติ

.....E. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติราคาแพงกว่า(เบิกไม่ได้)

.....F. ผู้ป่วยแสดงความจำบ้งต้องการ(เบิกไม่ได้)

ยานี้ไม่ได้อยู่ในบัญชียารายการยาของโรงพยาบาลปากพนัง

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติเขียนดังกล่าว สำหรับผู้ป่วยรายนี้ด้วย

ลงชื่อ..... แพทย์ผู้สั่ง

วันที่.....

ข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ยา..... อยู่ในบัญชียาเฉพาะ case อยู่นอกบัญชียาเฉพาะ case

ข้อปงไปใช้ที่เขียนทะเบียนกับ อย. อยู่ในบัญชียาเฉพาะ case อยู่นอกบัญชียาเฉพาะ case

ยาที่มีเงื่อนไขเฉพาะของผู้ป่วยสิทธิเบิกได้ . ยากลุ่ม OCPA,RDPA,DDPA ต้องมีใบอนุมัติจากการบัญชีกลาง

ยารักษาโรคมะเร็ง ผู้ป่วยเบิกเพิ่มจาก DRG ยาที่ไม่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ผู้ป่วยเบิกเพิ่มจาก DRG

ราคายา/หน่วย..... เงื่อนไขตามต่อไปนี้.....

ยาED ที่เคยใช้.....

ลงชื่อ..... เภสัชกรผู้ให้ข้อมูล
วันที่.....

ข้อมูลจากการจัดเก็บรายได้

เบิกได้ตามจำนวนจริง..... เหมาจ่ายปีละ..... บาท/ครั้งละ..... บาท

เรียกเก็บได้ visit ละ ๕๐๐ บาท(UC นอก CUP) เบิกได้ตามระบบ DRG ได้..... บาท/ครั้ง

ยากลุ่ม OCPA,RDPA,DDPA เลขอนุมัติ..... วันเวลาที่อนุมัติ.....

อื่นๆ.....

ลงชื่อ..... จนท.ผู้ให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

อนุมัติ ไม่อนุมัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง^{.....}
วันที่.....

บัญชีรายการยาดังนี้

- ๒๐ % albumin inj
- Zoledronic acid ๕ mg/๕ ml inj
- Vancomycin ๕๐๐ mg inj
- Pamidronate inj .๓๐ mg/๑๐ ml
- Colistin ๑๕๐ mg inj
- Pancreatin ๔๐๐๐๐ (๔๐๐ mg)
- PCV VACCINE
- Flu Vaccine
- Ertapenem ๕๐๐ mg inj

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

รูปแบบ เงื่อนไขการสั่งใช้

หมายเหตุ

บัญชี

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ ชื่อสามัญ

1	Gastro-intestinal system				
1.1	Antacids and other drugs for dyspepsia				
1	Aluminium hydroxide	tablet		๙	
2	Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide	suspension		๙	
3	Sodium citrate 0.3 molar	solution	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	NED	
4	Carmine mixture	mixture		๙	191
5	Simeticone	suspension		๙	193
7	Stomachic mixture	mixture	ยาสามัญประจำบ้าน	๙	
8	Asafoetida tincture	tincture	ยาสามัญประจำบ้าน	๙	
9	ชนิดขี้น้ำ	tablet	ยาสามัญประจำบ้าน	๙	
10	ซิงค์	capsule	ยาสมุนไพร	๙	
11	ยาบัมจุลุ	capsule	ยาสมุนไพร	๙	
12	ยาชาตรูจับ	capsule	ยาสมุนไพร	๙	
13	ยาชาตุลเนษ	solution	ยาสมุนไพร	๙	
14	Sodium alginate	suspension		NED	
1.2	Antispasmodics and other drugs altering gut motility				
1	Drotaverine 40 mg	tablet		NED	199
2	Hyoscine 5 mg/5 ml	syrup		๙	200
3	Hyoscine 20 mg	injection		๙	201
4	Hyoscine	tablet		๙	
5	Domperidone 1 mg/ml	suspension		๙	203
6	Domperidone 10 mg	tablet		๙	204
7	Metoclopramide hydrochloride 10 mg/2 ml	injection		๙	206
8	Ondansetron 8 mg/4 ml	injection		๙	
1.3	Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding				
1	Omeprazole 40 mg	injection		๙	
2	Omeprazole 20 mg	EC capsule	1. ใช้ร่วมกับยาเรียกเวลเพาะต้อปปาย peptic ulcer ที่พิสูจน์ แล้วว่าติดเชื้อ H. Pylori 2. ใช้กับต้อปปายที่ไม่ตอบสนองต่อ H2-blocker	๙	
3	Octreotide acetate 100 mcg/1 ml	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	๙	
1.4	Drugs used in acute diarrhea				
1	Oral rehydration salts	oral powder		๙	213
2	ยาเหลืองปัสสาวะ	ยาผลลัพธ์ยา	ยาสมุนไพร	๙	
3	Glucose powder	oral powder		๙	
1.5	Drugs used in chronic bowel disorders				
1	Sulfasalazine 500 mg	tablet	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	๑	
1.6	Laxatives				
1	Glycerine	rectal suppository		๙	208
2	Magnesium hydroxide	suspension		๙	210
3	Sodium chloride enema 10 ml	enema		๙	
4	Sodium phosphates enema 133 ml	enema		๙	211
5	Senna (ยาเม็ดมะขามแขก)	tablet	ยาสมุนไพร	๙	
6	Lactulose	syrup		๙	
7	ยาารันสันทาราด	capsule	ยาสมุนไพร	๙	
8	ชาชากุหลาบเทศ	ยาผลลัพธ์ยา	ยาสมุนไพร	๙	
9	Sodium phosphate 45 ml	เจริญผ้าตัดคำได้		๙	
10	Poly ethylene glycol (PEG)	เจริญผ้าตัดคำได้		๙	
11	Ispaghula husk	สำหรับรูปแบบอ่อน弱		๙	
1.7	Local preparations for anal and rectal disorders				

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อยาสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี	
					ข	216
1	Proctosedyl suppository	rectal suppository				
2	Cardiovascular system					
2.1	Positive inotropic drugs					
1	Digoxin 0.25 mg	tablet			ก	85
2	Digoxin 0.25 mg/ml x 2 ml	injection			ก	86
2.2	Diuretics					
1	Furosemide 40 mg	tablet			ก	109
2	Furosemide 500 mg	tablet			ก	
3	Furosemide 20 mg/2 ml	injection			ก	110
4	Furosemide 250 mg/25 ml	injection			ก	
5	Hydrochlorothiazide 25 mg	tablet			ก	
6	Spironolactone 25 mg	tablet			ก	113
7	Spironolactone 100 mg	tablet			ก	
8	ยาของหัวใจ	ยาผงและยาเม็ด		ยาสมุนไพร		
2.3	Anti-arrhythmic drugs					
1	Magnesium sulfate 10% x 10 ml	injection		1. เอเพกานะรูปวายที่นอนรา.	ก	87
2	Magnesium sulfate 50% x 2 ml	injection		2. สำหรับ toxemia of pregnancy การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ สมดัก Mg ต่อ	ก	88
3	Amiodarone hydrochloride 50 mg/ml	injection			ค	
4	Atropine sulfate	injection			ก	89
2.4	Beta-adrenoceptor blocking drugs					
1	Atenolol 50 mg	tablet			ก	101
2	Carvedilol 12.5 mg	tablet	service plan สาขาหัวใจ		ค	
3	Metoprolol 100 mg	tablet			ก	102
4	Propranolol hydrochloride 10 mg	tablet			ก	103
5	Propranolol hydrochloride 40 mg	tablet			ก	104
6	Bisoprolol 5 mg	tablet			NED	
2.5	Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs					
2.5.1	Vasodilator antihypertensive drugs					
1	Hydralazine hydrochloride 25 mg	tablet			ก	95
2	Hydralazine hydrochloride 50 mg	tablet			ก	96
3	Hydralazine	injection			ก	
4	Minoxidil 5 mg	tablet			ข	
2.5.2	Centrally acting antihypertensive drugs					
1	Methyldopa 250 mg	tablet			ก	98
2.5.3	Alpha-adrenoceptor blocking drugs					
1	Doxazosin mesylate 2 mg	tablet		1. ใช้ลดความดันและBPH	ค	100
2.5.4	Angiotensin-converting enzyme inhibitors					
1	Enalapril 5 mg	tablet			ก	106
2	Enalapril 20 mg	tablet			ก	107
2.5.5	Angiotensin-II receptor antagonists					
1	Losartan 50 mg	tablet			ข	108
2.6	Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators					
2.6.1	Nitrates					
1	Isosorbide dinitrate 5 mg	sublingual			ก	92
2	Isosorbide dinitrate 10 mg	tablet			ก	93
2.6.2	Calcium-channel blockers					
1	Amlodipine 5 mg	tablet			ก	105

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี
2	Diltiazem 30 mg	tablet			ก
3	Nifedipine 5 mg	capsule	ใช้สำหรับความดันเลือดสูงที่มีตัวกระต่าย methyldopa และ hydralazine แล้วไม่ได้ผล		NED
4	Nifedipine 20 mg SR	tablet	ใช้สำหรับความดันเลือดสูงที่มีตัวกระต่าย methyldopa และ hydralazine แล้วไม่ได้ผล		ก
5	Manidipine 20 mg	tablet			ข
6	Nicardipine	injection		1. สำหรับ pt BP สูง	ค 94
7	Verapamil Hydrochloride SR 240 mg	tablet			ก
2.7	Sympathomimetics				
2.7.1	Inotropic sympathomimetics				
1	Dopamine 250 mg	injection			ก 90
2.7.2	Vasoconstrictor sympathomimetics				
1	Norepinephrine	injection		levophed	ก
2	Ephedrine hydrochloride 30 mg/ml	injection			ค 118
2.7.3	Drugs used in cardiopulmonary resuscitation				
1	Epinephrine	injection			ก 91
2.8	Anticoagulants				
1	Warfarin 3 mg	tablet			ค
2	Warfarin 5 mg	tablet			ค
3	Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml	injection			ค
4	Fondaparinux	injection			ก
5	Heparin sodium	injection			ค
2.9	Antiplatelet drugs				
1	Aspirin 81 mg	tablet			ก 82
2	Aspirin 300 mg	tablet			ก 83
3	Clopidogrel 75 mg	tablet			ค
2.10	Fibrinolytic drugs				
1	Streptokinase	injection			ก
2	Alteplase (rt-PA)	injection			ก
2.11	Hemostatics				
1	Tranexamic acid	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก
2	Tranexamic acid 250 mg	capsule	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ค
2.12	Lipid-regulating drugs				
1	Gemfibrozil 300 mg	tablet			ก 114
2	Simvastatin 20 mg	tablet			ก
3	ชาชงօคลิ่ง	ชา		ยาสมุนไพร	
4	Atorvastatin 40 mg	tablet			ข
5	Fenofibrate micronized 160 mg	capsule			ค
6	Ezetimibe 10 mg	tablet	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		NED
3	Respiratory system				
3.1	Bronchodilators				
3.1.1	Adrenoceptor agonists				
1	Salbutamol sulfate 200 dose	inhaler			ก 295
2	Salbutamol sulfate 2.5 mg/2.5 mL	solution for inhalation			ก 296
3	Salbutamol 2 mg	tablet			ก 297
4	Salbutamol 2 mg/5 ml	syrup			ก 298
5	Terbutaline sulfate 0.5 mg/ml	injection			ก 299
3.1.2	Compound antimuscarinic bronchodilators				
1	Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide 20/50 mcg	MDI	Berodual		ก 304
2	Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide 0.5/1.25 mg	solution for inhalation	Berodual		ก 305
3	Tiotropium bromide 18 mcg	capsule for inhaler	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	Spiriva Handihaler	ค

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568
รูปแบบ เงื่อนไขการสั่งใช้ หมายเหตุ บัญชี ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี	ED	NED	ยาสามัญ	สมุนไพร	ศูนย์ 11
3.1.3	Theophylline									
1	Theophylline 200 mg	control release tablet		chronic asthma step 4	ก	300				
3.2	Corticosteroids									
1	Budesonide 200 mcg	powder inhaler			ก					
2	Salmeterol + Fluticasone propionate 25/125 mcg	evohaler			ค					
3	Salmeterol + Fluticasone propionate 50/250 mcg	accuhaler		seretide	ค					
4	Fluticasone propionate 125 mcg	inhaler	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	Flixotide	ค					
3.3	Leukotriene receptor antagonist									
1	Montelukast 10 mg	tablet	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ค					
3.4	Antihistamines									
1	Chlorpheniramine maleate 2 mg	tablet		ยาสามัญประจำบ้าน	ก					
2	Chlorpheniramine maleate 4 mg	tablet			ก	310				
3	Chlorpheniramine maleate 2 mg/5 ml	syrup			ก	311				
4	Chlorpheniramine maleate 10 mg/ml	injection			ก	312				
5	Hydroxyzine hydrochloride 10 mg	tablet			ก	313				
6	Cetirizine 10 mg	tablet			ก	316				
7	Cetirizine 5 mg/5 ml	syrup	วินิจฉัย allergic rhinitis		ก					
3.5	Pulmonary surfactants									
	None									
3.6	Cough preparation									
3.6.1	Cough suppressants									
1	Dextromethasone hydrobromide 15 mg	tablet			ก	306				
2	Opium and glycerliza mixture compound (M. Tussis)	mixture		ยาสามัญประจำบ้าน	ก					
3	ยาแมลงวัน	tablet		ยาสมุนไพร						
4	ยาแก้ไอมะนาวป้อม	syrup		ยาสมุนไพร						
3.6.2	Expectorant and demulcent cough preparations									
1	Ammonium carbonate and senega	mixture		ยาสามัญประจำบ้าน	ก					
2	Glyceryl glacolate	syrup			ก	308				
3	Glyceryl glacolate	tablet			ก	309				
4	Carbocysteine	syrup			NED					
5	Acetylcysteine 200 mg	powder	สำหรับโรคหอบหืด ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง		NED					
6	ยาาระਸນະແຜ່ງ	capsule		ยาสมุนไพร						
7	ຕີເປດ			ยาสมุนไพร						
3.7	Systemic nasal decongestants									
	None									
3.8	Other respiratory preparations									
1	Aromatic ammonia spirit	solution			ก	317				
4	Central nervous system									
4.1	Hypnotics and anxiolytics									
1	Chloral hydrate	syrup		ยาสั้นที่รับประทานยา	ก					
2	Clonazepam 2 mg	tablet		วัตถุออกฤทธิ์ 4	ข	281				
3	Diazepam 2 mg	tablet		วัตถุออกฤทธิ์ 4	ก	282				
4	Diazepam 5 mg	tablet		วัตถุออกฤทธิ์ 4	ก	283				
5	Diazepam 10 mg/2 ml	injection		วัตถุออกฤทธิ์ 4	ก	284				
6	Lorazepam 0.5 mg	tablet		วัตถุออกฤทธิ์ 4	ก	286				
7	Hydroxyzine hydrochloride 10 mg	tablet			ข	313				
4.2	Drugs used in psychoses and related disorders									
4.2.1	Antipsychotic drugs									
1	Chlorpromazine 25 mg	tablet			ก	265				
2	Chlorpromazine 100 mg	tablet			ก	266				
3	Chlorpromazine 50 mg/2 ml	injection			ก	267				

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี	
4	Fluphenazine decanoate 25 mg/ml	injection			ก	269
5	Haloperidol 0.5 mg	tablet			ก	270
6	Haloperidol 5 mg	tablet			ก	271
7	Haloperidol 10 mg	tablet			ก	272
8	Haloperidol decanoate 100 mg/ml	injection			ก	273
9	Haloperidol 5 mg/ml	injection			ก	274
10	Perphenazine 4 mg	tablet			ก	275
11	Perphenazine 8 mg	tablet			ก	276
12	Perphenazine 16 mg	tablet			ก	
13	Trifluoperazine 5 mg	tablet			ก	277
14	Trifluoperazine 10 mg	tablet			ก	278
15	Resperidone 1 mg	tablet			ข	
16	Resperidone 2 mg	tablet			ข	
17	Clozapine 25 mg	tablet			ค	
18	Clozapine 100 mg	tablet			ค	
19	Quetiapine 25 mg	tablet			NED	
4.2.2	Antimanic drugs					
1	Lithium carbonate 300 mg	capsule			ก	294
2	Carbamazepine 200 mg	tablet			ก	142
3	Sodium valproate 200 mg	tablet			ก	140
4	Sodium valproate 200 mg/ml x 60 ml	oral suspension			ก	141
4.3	Antidepressant drugs					
1	Amitriptyline hydrochloride 10 mg	tablet			ก	290
2	Amitriptyline hydrochloride 25 mg	tablet			ก	291
3	Fluoxetine 20 mg	capsule			ก	292
4	Imipramine 25 mg	tablet			ก	293
5	Nortriptyline 25 mg	tablet			ก	
6	Nortriptyline 10 mg	tablet			ก	
7	Sertraline 50 mg	tablet			ก	
8	Trazodone 50 mg	tablet			ค	
9	Trazodone 100 mg	tablet			ค	
4.4	Central nervous system stimulants					
1	Methylphenidate 10 mg	tablet			ค	
4.5	Drugs used in nausea and vertigo					
4.5.1	Drugs used in nausea and vomiting					
1	Domperidone 1 mg/ml	suspension			ก	203
2	Domperidone 10 mg	tablet			ก	204
3	Metoclopramide hydrochloride 10 mg/2 ml	injection			ก	206
4	Ondansetron 8 mg/4ml	injection			ข	
4.5.2	Drugs used in vestibular disorders					
1	Dimenhydrinate 50 mg/ml	injection			ก	147
2	Dimenhydrinate 50 mg	tablet			ก	148
3	Betahistine mesilate 6 mg	tablet			ข	
4	ยาห่อหน้าตูด	ยาห่อหน้าตูด			ยาสมุนไพร	
5	ยาห่อหน้าตูด	ยาห่อหน้าตูด			ยาสมุนไพร	
4.6	Analgesics and antipyretics					
1	Paracetamol 325 mg	tablet			ก	123
2	Paracetamol 500 mg	tablet			ก	124
3	Paracetamol 120 mg/5ml x 60 ml	syrup			ก	126
4	Paracetamol 250 mg/5ml x 60 ml	syrup			ก	

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี
5	Aspirin 300 mg	tablet			ก 83
6	Ibuprofen 400 mg	tablet			ก 250
7	Ibuprofen syrup 100 mg/5 ml	syrup			ก 251
8	พีกอะล่าไจร	แคปซูล		ยาสมุนไพร	
9	Plygesal	cream		ยาสมุนไพร	
10	เจลพีก	gel		ยาสมุนไพร	
11	ครีมนวดท้า	cream		ยาสมุนไพร	
12	น้ำมันแพล	solution		ยาสมุนไพร	
13	ยาหนึ่งไฟล	cream		ยาสมุนไพร	
14	ยาจันทร์สีล้ำ	capsule		ยาสมุนไพร	
15	ยาแก้ไข้หัวราก	capsule		ยาสมุนไพร	
16	ชาธารงสีดี	ผงชงละลาย		ยาสมุนไพร	
17	ถูกประคบสมุนไพร			ยาสมุนไพร	
18	ยาล็อก索รา			ยาสมุนไพร	
19	ยาวนบนเซฟท์วิป	capsule		ยาสมุนไพร	
20	ยาเขียวหอม			ยาสมุนไพร	
21	ยามะเขื่องนัก			ยาสมุนไพร	
22	สารสกัดแมลล์เบรย়ে	capsule		ยาสมุนไพร	สมุนไพร
4.7	Analgesics				
4.7.1	Opioid analgesics				
1	Methadone hydrochloride	oral solution		ยาเสพติดให้โทษประเภท2	ค 127
2	Pethidine hydrochloride 50 mg/ml	injection		ยาเสพติดให้โทษประเภท2	ค 129
3	Tramadol hydrochloride 50 mg	capsule			ค 130
4	Tramadol hydrochloride 50 mg	injection			ค 131
5	Fentanyl 0.1 mg/2 ml	injection		ยาเสพติดให้โทษประเภท2	ค
6	Fentanyl 12.5 mcg	patch		ยาเสพติดให้โทษประเภท2	ค
7	Morphine sulfate	injection		ยาเสพติดให้โทษประเภท2	ค 128
8	Morphine sulfate	syrup		ยาเสพติดให้โทษประเภท4	ค
9	Morphine 10 mg IR	tablet		ยาเสพติดให้โทษประเภท2	ค
10	Morphine 10 mg SR	tablet		ยาเสพติดให้โทษประเภท2	ค
11	Morphine 30 mg SR	tablet		ยาเสพติดให้โทษประเภท3	ค
12	Codeine phosphate 15 mg	tablet	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	ยาเสพติดให้โทษประเภท2	ค
ตัวรับกัญชา					
1	น้ำมันกัญชา THC 1.7 %			สมุนไพรควบคุม	
2	น้ำมันกัญชาตัวรับอ.เดชา			สมุนไพรควบคุม	
3	ตัวรับสูญเสียภาน				
4	ตัวรับต่อกลากเพรเมญร				
5	ตัวรับกัมมังกัลสัน				
6	ตัวรับพีญาคิคุน				
4.7.2	Drugs for neuropathic pain				
1	Gabapentin 300 mg	capsule		ก	
2	Gabapentin 100 mg	capsule		ก	
3	Amitriptyline hydrochloride 10 mg	tablet		ก 290	
4	Amitriptyline hydrochloride 25 mg	tablet		ก 291	
5	Nortriptyline 25 mg	tablet		ก	
6	Nortriptyline 10 mg	tablet		ก	
7	Carbamazepine 200 mg	tablet		ก 142	
4.7.3	Antimigraine drugs				
4.7.3.1	Drugs for acute migraine attack				
1	Paracetamol 500 mg	tablet		ก 124	
2	Paracetamol 325 mg	tablet		ก 123	

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี	
3	Aspirin 300 mg	tablet			ก	83
4	Ibuprofen 400 mg	tablet			ก	250
5	Ergotamine tartate 1 mg + caffeine 100 mg	tablet			ก	132
4.7.3.2	Drugs used in the prophylaxis of migraine					
1	Cyproheptadine 4 mg	tablet			ข	134
2	Flunarizine 5 mg	capsule		จะว่างการใช้กับผู้ซึ่งอาชญาพราชอาจเกิด extra -pyramidal symptoms	NED	135
3	Sodium valproate 200 mg	tablet			ก	140
4	Amitriptyline hydrochloride 25 mg	tablet			ก	291
5	Propranolol hydrochloride 10 mg	tablet			ก	103
4.8	Antiepileptics					
4.8.1	Drugs used in the control of epilepsy					
1	Phenobarbital 60 mg	tablet			ก	137
2	Phenobarbital 30 mg	tablet			ก	
3	Phenytoin sodium 250 mg	injection			ก	138
4	Phenytoin sodium 50 mg	tablet			ก	
5	Phenytoin sodium 100 mg	extend release			ก	139
6	Sodium valproate 200 mg	tablet			ก	140
7	Sodium valproate 200 mg/ml x 60 ml	oral suspension			ก	141
8	Sodium valproate 400 mg/4 mL	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก	
9	Carbamazepine 200 mg	tablet			ก	142
10	Clonazepam 2 mg	tablet		วัดดูออกฤทธิ์ประภาก 4 1. เอฟเฟกต์ผู้ช่วยที่นั่นอยู่. 2. สำหรับ toxemia of pregnancy การเต้นผิคจังหวะ ของหัวใจ สมชัก Mg ทำ	ข	
11	Magnesium sulfate 50% x 2 ml	injection			ก	88
4.8.2	Drugs used in status epilepticus					
1	Phenytoin sodium 250 mg	injection			ก	138
2	Sodium valproate 400 mg/4 mL	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก	
3	Diazepam 10 mg/2 ml	injection		วัดดูออกฤทธิ์ 4	ก	284
4	Midazolam	injection		Dormicum	ก	
4.9	Drugs used in movement disorders					
1	Diazepam 2 mg	tablet		วัดดูออกฤทธิ์ 4	ก	282
2	Diazepam 5 mg	tablet		วัดดูออกฤทธิ์ 4	ก	283
3	Clonazepam 2 mg	tablet		วัดดูออกฤทธิ์ 4	ข	281
4	Levodopa 100 mg+ Carbidopa 25 mg	tablet			ข	143
5	Trihexyphenidyl hydrochloride 2 mg	tablet			ก	144
6	Trihexyphenidyl hydrochloride 5 mg	tablet			ก	145
7	Baclofen 10 mg	tablet			ข	
8	Propranolol hydrochloride 10 mg	tablet			ก	103
4.10	Drugs used in substance dependence					
4.10.1	Drugs used in alcohol dependence					
None						
4.10.2	Drugs used in smoking cessation					
1	Nortriptyline 25 mg	tablet			ก	
2	Nortriptyline 10 mg	tablet			ก	
3	ชาธงฟ้าคอกข้าว			ยาสมุนไพร		
4.10.3	Drugs used in opioid dependence					
1	Clonidine 0.15 mg	tablet			ข	
2	Methadone hydrochloride	oral solution		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	ก	127

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี
4.11	Drugs used in dementia				
1	Donepezil hydrochloride 10 mg	tablet	รายการยาแพที่เฉพาะทาง		§(2)
5	Infections				
5.1	Antibacterial drugs				
5.1.1	Penicillins				
1	Amoxicillin 250 mg	capsule			ก 26
2	Amoxicillin 500 mg	capsule			ก 27
3	Amoxicillin dry syrup 125 mg/5 ml	syrup			ก 30
4	Amoxicillin dry syrup 250 mg/5 ml	syrup			ก 31
5	Amoxycillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg	tablet			ค 28
6	Amoxycillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg	injection			ค
7	Amoxycillin + clavulanic acid 457 mg dry syrup	syrup			ค 32
8	Ampicillin sodium 500 mg	injection			ก 34
9	Ampicillin sodium 1 g	injection			ก 35
10	Benzathine benzylpenicillin 1.2 mu	injection			ก 36
11	Dicloxacillin 250 mg	capsule			ก 37
12	Dicloxacillin	syrup			ก 39
13	Cloxacillin sodium 500 mg	injection			ก 40
14	Cloxacillin sodium 1 g	injection			ก 41
15	Penicillin G 5 mu	injection			ก 43
16	Piperacillin sodium 4 g + Tazobactam sodium 500 mg (Tazocin)	injection	รายการยาแพที่เฉพาะทาง	DUE	§
5.1.2	Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams				
1	Cefazolin sodium 1 g	injection			ก 17
2	Ceftriazone sodium 1 g	injection			ค 18
3	Cefotaxime 1 g	injection			ค 19
4	Ceftazidime 1 g	injection			ค
5	Cefixime 100 mg	capsule			§
5	Cefdinir	syrup	รายการยาแพที่เฉพาะทาง		NED
6	Meropenem 1 g inj	injection	รายการยาแพที่เฉพาะทาง	DUE	§
5.1.3	Tetracyclines				
1	Doxycycline hydrochloride 100 mg	capsule			ก 54
2	Tetracycline hydrochloride 250 mg	capsule			ก 55
5.1.4	Aminoglycosides				
1	Gentamycin sulfate 80 mg/2 ml	injection			ก 9
2	Amikacin 500 mg	injection			ข
5.1.5	Macrolides				
1	Erythromycin estolate 125 mg/5 ml	syrup			ก 23
2	Roxithromycin 150 mg	tablet			ก 24
3	Azithromycin 250 mg	tablet	รายการยาแพที่เฉพาะทาง		§
4	Clarithromycin 500 mg	tablet	รายการยาแพที่เฉพาะทาง		§
5.1.6	Quinolones				
1	Norfloxacin 400 mg	tablet			ก 49
2	Oflloxacin 200 mg	tablet		รักษา MDR-TB เป็นยาขั้นสุดท้ายในการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อยหลายชนิด	ข 51
3	Ciprofloxacin 250 mg	tablet	รายการยาแพที่เฉพาะทาง		§
4	Ciprofloxacin 200 mg/100 ml	injection	รายการยาแพที่เฉพาะทาง	DUE	§
5	Levofloxacin 500 mg	tablet	รายการยาแพที่เฉพาะทาง	ยาสั่นลง	§

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี
5.1.7	Some other antibacterials				
1	Clindamycin 300 mg	capsule			ข
2	Clindamycin 600 mg/4 ml	injection			ข
3	Metronidazole 400 mg	tablet			ก 7
4	Metronidazole 500 mg/100 ml	injection			ก 8
5.1.8	Sulphonamides and trimethoprim				
1	Sulfamethoxazole 400 mg + Trimethoprim 80 mg	tablet			ก 52
2	Sulfamethoxazole 200 mg + Trimethoprim 40 mg/5 ml x 60 ml	suspension			ก 53
3	Sulfamethoxazole 400 mg + Trimethoprim 80 mg	injection			ก
5.1.9	Antituberculous drugs				
1	Ethambutol hydrochloride 400 mg	tablet			ก 60
2	Ethambutol hydrochloride 500 mg	tablet			ก 61
3	Isoniazid 100 mg	tablet			ก 62
4	Pyrazinamide 500 mg	tablet			ก 63
5	Rifampicin 300 mg	capsule			ก 64
6	Rifampicin 450 mg	capsule			ก 65
7	Streptomycin sulfate	injection			ค 66
5.1.10	Antileprotic drugs				
1	Dapsone	tablet			ก
5.2	Antifungal drugs				
1	Amphotericin B	injection			ค
2	Nystatin 100,000 u/ml	syrup			ก
3	Griseofulvin 500 mg	tablet			ก 68
4	Fluconazole 200 mg	tablet			ก 71
5	Itraconazole 100 mg	capsule	ใช้สำหรับ systemic fungus		ค 72
5.3	Antiviral drugs				
5.3.1	Non-antiretrovirals				
1	Acylovir 200 mg	tablet			ก 73
2	Acylovir 250 mg	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ค
3	Oseltamivir phosphate 30 mg	capsule			ค
4	Oseltamivir phosphate 45 mg	capsule			ค
5	Oseltamivir phosphate 75 mg	capsule			ค
6	Favipiravir 200 mg	capsule	ยาสนับสนุน		สปสช.
7	Molnupiravir 200 mg	capsule	ยาสนับสนุน		สปสช.
8	Remdesivir 200 mg	injection	ยาสนับสนุน		สปสช.
5.3.2	Antiretrovirals				
1	Abacavir 300 mg	capsule	ยาสนับสนุน		ค
2	Dolgetegravir 50 mg	capsule	ยาสนับสนุน		ค
3	Zidovudine 100 mg	capsule	ยาสนับสนุน		ก
4	Zidovudine 300 mg	capsule	ยาสนับสนุน		ก
5	Zidovudine 10 mg/ml	syrup	ยาสนับสนุน		ก
6	Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg (Zilavir)	tablet	ยาสนับสนุน		ก
7	Zidovudine 250 mg + Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg (GPO-vir)	tablet	ยาสนับสนุน		ก
8	Lamivudine 150 mg	tablet	ยาสนับสนุน		ก
9	Lamivudine 300 mg	tablet	ยาสนับสนุน		ก
10	Lamivudine 10 mg/ml	syrup	ยาสนับสนุน		ก
11	Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg	tablet	ยาสนับสนุน		ค

บัญชียาโรงพยาบาลปักพังงา ปี 2568

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี
12	Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg	Syrup		ยาสนับสนุน	ค
13	Efavirenz 200 mg	capsule		ยาสนับสนุน	ก
14	Efavirenz 600 mg	tablet		ยาสนับสนุน	ก
15	Nevirapine 200 mg	tablet		ยาสนับสนุน	ก
16	Nevirapine 10 mg/ml	suspension		ยาสนับสนุน	ก
17	Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg	tablet		ยาสนับสนุน	ก
18	Indinavir 400 mg	capsule		ยาสนับสนุน	สปสช.
19	Ritonavir 100 mg	capsule		ยาสนับสนุน	ค
20	Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg + Emtricitabine 200 mg + Efavirenz 600 mg (Teevir)	capsule		ยาสนับสนุน	ก
21	Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg + Emtricitabine 200 mg (Teno-Em)	capsule		ยาสนับสนุน	ก
22	Atazanavir 200 mg	capsule		ยาสนับสนุน	ค
23	Atazanavir 300 mg	capsule		ยาสนับสนุน	ค
24	Rilpivirine 25 mg	capsule		ยาสนับสนุน	ข
25	Tenofovir alafonamide 25 mg (TAF)	tablet	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ง
5.3.3 Viral hepatitis					
1	Ribavirin 200 mg	capsule	แพทย์เฉพาะทาง HEP C	ยาสนับสนุน	จ(2)
2	Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg	capsule	แพทย์เฉพาะทาง HEP C	ยาสนับสนุน	จ(2)
3	Lamivudine 10 mg/ml	syrup		ยาสนับสนุน	ง
4	Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg	tablet		ยาสนับสนุน	ง
5.4 Antiprotozoal drugs					
5.4.1 Antimalarials					
1	Chloroquine phosphate 250 mg/Hydrochloroquine	capsule			ก 56
2	Primaquin diphosphate 5 mg	tablet			ก 57
3	Quinine sulfate 300 mg	tablet			ก 58
5.4.2 Other antiprotozoal drugs					
1	Metronidazole 400 mg	tablet			ก 7
2	Metronidazole 500 mg/100 ml	injection			ก 8
5.5 Anthelmintics					
1	Albendazole 200 mg	tablet			ก 9
2	Albendazole 200 mg/10 ml	syrup			ก 10
3	Diethylcarbamazine citrate	tablet			ก
5.6 Antiseptics					
1	Chlorhexidine gluconate	solution			ก 74
2	Chlorhexidine gluconate	scrub solution			ก 75
3	Ethyl alcohol 70% (rubbing alcohol)	solution			ก 76
4	Formaldehyde (Formalin)	solution			ก 77
5	Gentian violet 1%	Paint	ยาสามัญประจำบ้าน		ก
6	Hydrogen peroxide	solution			ก 78
7	Povidone iodine 7.5%	scrub solution			ก 79
8	Povidone iodine 10%	solution			ก 80
9	Chlorhexidine gluconate 1%	obstetric cream			ก 81
10	2% chlorhexidine in alcohol 70 %	solution			ก
6 Endocrine system					
6.1 Drugs used in diabetes					
6.1.1 Insulins					
1	Isofane insulin (NPH) 100 u/ml x 10 ml (Syringe)	injection			ก 166

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี	
2	Isophane insulin (NPH) 100 u/ml x 3 ml (Penfill)	injection			ก	166
3	Regular insulin 100 u/ml x 10 ml	injection			ก	167
4	Biphasic isophane insulin (Ri+NPH) 100u/ml x 10 ml (Syringe)	injection			ก	168
4	Biphasic isophane insulin (Ri+NPH) 100u/ml x 3 ml (Penfill)	injection			ก	168
5	Insulin glargine	injection			ก	
6.1.2	Oral antidiabetic drugs					
1	Glipizide 5 mg	tablet			ก	165
2	Metformin 500 mg	tablet			ก	169
3	Metformin 850 mg	tablet			ก	
4	Pioglitazone	tablet			ก	
5	Sitagliptin 50 mg	tablet			NED	
6	Dapagliflozin 10 mg	tablet			NED	
6.1.3	Treatment of hypoglycemia					
	None					
6.2	Thyroid and antithyroid drugs					
6.2.1	Thyroid hormones					
1	Levothyroxine sodium	tablet			ก	171
6.2.2	Antithyroid drugs					
1	Propylthiouracil 50 mg	tablet			ก	170
2	Methimazole 5 mg	Tablet			ก	
3	Octreotide acetate 100 mcg/1 mL	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก(2)	
6.3	Corticosteroids					
1	Dexamethasone 5 mg	injection			ก	172
2	Dexamethasone 4 mg	tablet			ก	
3	Prednisolone 5 mg	tablet			ก	173
4	Hydrocortisone	injection			ก	
5	Triamcinolone acetonide 10 mg/ml x 5 ml	injection			ก	174
6.4	Sex hormones					
6.4.1	Female sex hormones					
1	Conjugated estrogen 0.625 mg	tablet		Premarin	ก	219
2	Conjugated estrogen 0.625 mg	cream			NED	
4	Medroxyprogesterone 5 mg	tablet			ก	
5	Estradiol valerate 2 mg + Norgestrel 500 mcg	tablet			ก	
6	Hydroxyprogesterone caproate 250 mg	injection	ร้อยรักบุรุษ	Depot Proluton	ก	
7	Norethisterone 5 mg	tablet		Primolut - N	ก	222
8	Estradiol valerate 2 mg	tablet			ก	
9	ยาประเสริฐ	capsule		ยาสมุนไพร	ก	
10	ยาประเสริฐน้ำมันดี	capsule		ยาสมุนไพร	ก	
6.4.2	Male sex hormones and antagonists					
	None					
6.5	Hypothalamic and pituitary hormones					
6.5.1	Hypothalamic and anterior pituitary hormones					
1	Octreotide acetate 100 mcg/1 mL	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก(2)	
6.5.2	Posterior pituitary hormones and antagonists					
	None					
6.6	Drugs affecting bone metabolism					
	None					
6.7	Other endocrine drugs					

ลำดับ ชื่อสามัญ

6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

None

6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins

None

6.7.3 Drugs used in endogenous glucocorticoid and androgen overproduction

None

7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

1 Methylergometrine maleate 200 mcg/ml

injection

ก

2 Oxytocin 10 unit/ml

injection

ก

3 Misoprostol

tablet

Cytotec

จ

4 Mifepristone + Misoprostol

tablet

รายการยาแพทย์เฉพาะทางสนับสนุนจาก สปสช

Medabon

จ(1)

7.1.2 Myometrial relaxants

1 Terbutaline sulfate 0.5 mg/ml

injection

ก

299

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

1 Clotrimazole 200 mg

vaginal tab

ก

218

2 Conjugated estrogen 0.625 mg

cream

NED

7.3 Contraceptives

1 Ethinylestradiol 0.02 mg + Desogestrel 0.15 mg

tablet

Mercilon

ก

2 Medroxyprogesterone acetate 50 mg

injection

Depo-progesta

ก

223

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

1 Doxazosin mesylate 2 mg

tablet

1. ใช้ลดความดันและBPH

ค

100

2 Finasteride 5 mg

tablet

รายการยาแพทย์เฉพาะทาง

จ

7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence

None

7.4.3 Drugs used in alkalisation of urine

None

8 Malignant disease and immunosuppression

8.1 Cytotoxic drugs

8.1.1 Alkylating drugs

None

8.1.2 Cytotoxic antibiotics

None

8.1.3 Antimetabolites

1 Methotrexate 2.5 mg

Tablet

รายการยาแพทย์เฉพาะทาง

ค

8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide

None

8.1.5 Other antineoplastic drugs

None

8.2 Drugs affecting the immune response

1 Dexamethasone 5 mg

injection

ก

172

2 Dexamethasone 4 mg

tablet

ก

173

3 Prednisolone 5 mg

tablet

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors

None

บัญชียาโรงพยาบาลปักพังงา ปี 2568

รูปแบบ เงื่อนไขการสั่งใช้

หมายเหตุ

บัญชี

ลำดับ ชื่อยาสามัญ

8.3.2 Prostate cancer

None

9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

None

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anemias

1 Folic acid 5 mg

tablet

ก

355

2 Deferiprone

tablet

GPO L 1

ก

9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

None

9.2 Fluids and electrolytes

1 Calcium gluconate 10%

injection

ก

318

2 Glucose 5% in water 50 ml

injection

ก

319

3 Glucose 5% in water 100 ml

injection

ก

320

4 Glucose 5% in water 500 ml

injection

ก

321

5 Glucose 5% in water 1000 ml

injection

ก

322

6 Glucose 10% in water 1000 ml

injection

ก

323

7 Glucose 5% + NSS 500 ml

injection

ก

324

8 Glucose 5% + NSS 1000 ml

injection

ก

325

9 Glucose 5% + NSS/2 500 ml

injection

ก

326

10 Glucose 5% + NSS/2 1000 ml

injection

ก

327

11 Glucose 5% + NSS/3 500 ml

injection

ก

328

12 Glucose 5% + NSS/4 500 ml

injection

ก

329

13 Glucose 5% + NSS/5 500 ml

injection

ก

330

14 Potassium chloride 20 mEq 10 ml

injection

ก

331

15 Ringer's acetate 1000 ml

injection

ก

332

16 Sodium bicarbonate 7.5% 50 ml

injection

ก

333

17 0.9% NSS 100 ml

injection

ก

334

18 0.9% NSS 1000 ml

injection

ก

335

19 0.45% NSS 1000 ml

injection

ก

336

20 3% NSS 500 ml

injection

ก

337

21 Water for injection 2 ml

injection

ก

338

22 Water for injection 5 ml

injection

ก

339

23 Water for injection 10 ml

injection

ก

340

24 Water for injection 100 ml

injection

ก

341

25 Water for injection 1000 ml

injection

ก

342

26 D-10-S 1000 ml

injection

ก

27 Calcium Polystyrene Sulfonate

powder

ก

360

28 Sodium bicarbonate 300 mg

tablet

ก

195

9.3 Vitamins

1 Vitamin K1 (Phytomenadione)

injection

ก

84

2 Multivitamins

tablet

ก

344

3 Multivitamins

syrup/drop

ก

345

4 Vitamin B1 100 mg

tablet

ก

346

5 Vitamin B1

injection

ก

6 Vitamin B2 25 mg

tablet

ก

347

7 Vitamin B6 50 mg

tablet

ก

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อยาสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี	
8	Vitamin B1 - 6 - 12	tablet			NED	349
9	Vitamin B complex	injection			ๆ	350
10	Vitamin C 25 mg	tablet			ก	
11	Vitamin D2 20,000 units	capsule	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก	
12	Folic acid 5 mg	tablet			ก	355
9.4	Intravenous nutrition					
1	Dextran 40 in normal saline	injection			ๆ	343
2	Gelofusine 4%	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		NED	
3	20% Lipid emulsion	injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		NED	
9.5	Minerals					
1	Calcium carbonate 1,250 mg	capsule			ก	352
2	Ferrous sulfate 50 mg/0.6 ml	drop			ก	354
3	FBC	tablet			NED	357
4	Potassium chloride 500 mg	tablet			ก	358
5	Sodium chloride 500 mg	tablet			ก	359
6	ยาบำรุงโลหิต	tablet		ยาสมุนไพร	ยาสมุนไพร	
9.6	Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers					
1	Ferrous fumarate 200 mg	tablet			ก	353
2	Folic acid 5 mg	tablet			ก	355
3	Ferrous + Folic acid + Iodine (Triferidine)	tablet			ก	356
9.7	Metabolic disorders					
	None					
10	Musculoskeletal and joint diseases					
10.1	Drugs used in rheumatic diseases and gout					
10.1.1	Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)					
1	Aspirin 81 mg	tablet			ก	82
2	Aspirin 300 mg	tablet			ก	83
3	Ibuprofen 400 mg	tablet			ก	250
4	Ibuprofen syrup 100 mg/5 ml	syrup			ก	251
5	Diclofenac sodium 25 mg	tablet			ก	253
6	Diclofenac sodium 75 mg/3 ml	injection			ก	254
7	Naproxen 250 mg	Tablet			ก	
8	Parecoxib 40 mg	Injection	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	Dynastat จำกัดเงินท่านั้น	NED	
9	Celecoxib 200 mg	capsule			NED	
10.1.2	Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)					
1	Methotrexate 2.5 mg	Tablet	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก	
2	Sulfazalazine 500 mg	Tablet	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก	
10.1.3	Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia					
1	Allopurinol 100 mg	tablet			ก	258
2	Colchicine 0.6 mg	tablet			ก	259
3	Probenecid 500 mg	tablet			ก	
10.2	Drugs used in neuromuscular disorders					
10.2.1	Drugs which enhance neuromuscular transmission					
1	Neostigmine methylsulfate 2.5% x 5 ml	injection		Prostigmine	ๆ	264
10.2.2	Skeletal muscle relaxants					
1	Tizanidine 4 mg	tablet			ๆ	
2	Diazepam 2 mg	tablet		๖๔๘๐๙๔๔	ก	282
3	Diazepam 5 mg	tablet		๖๔๘๐๙๔๔	ก	283
4	Diazepam 10 mg/2 ml	injection		๖๔๘๐๙๔๔	ก	284

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี
5	Baclofen 10 mg	tablet			ๆ
6	Tolperisone 50 mg	tablet			NED 260
10.3.1	Rubifacients				
1	Methyl salicylate	cream		ยาสามัญประจำบ้าน	ก
11	Eye				
11.1	Anti-infective eye preparations				
11.1.1	Antibacterials and eye wash solution				
1	Boric acid	solution			ก 175
2	Chloramphenical 1%	ointment			ก 177
3	Polymyxin B sulfate + Neomycin + Gramicidin	solution			ค 178
4	Tetracycline hydrochloride 1 %	ointment		ยาสามัญประจำบ้าน	ก
5	Levofloxacin 1.5%	solution eye drop	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก
11.1.2	Antibacterials with corticosteroids				
1	Dexamethasone+ neomycin sulfate+ polymyxin B sulfate	ointment			ค
11.1.3	Antifungals				
	None				
11.1.4	Antivirals				
	None				
11.2	Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations				
1	Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride	solution		Hista-oph	ก 180
2	Fluorometholone 1 mg/ml	suspension eye drop	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ค
3	Prednisolone acetate 10 mg/ml	solution eye drop	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ค
11.3	Mydriatics and cycloplegics				
1	Tropicamide + Benzakonium chloride	solution			ค
2	Atropine sulfate	solution eye drop			ค
3	Phenylephrine hydrochloride	solution eye drop	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	ใช้หยดออกยาขยายกล้ามรับประมวลประสาทตา และหัวตื้อตา	ค
4	Tropicamide	solution eye drop	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	ใช้หยดออกยาขยายกล้ามรับประมวลประสาทตา และหัวตื้อตา	ค
11.4	Drugs for treatment of glaucoma				
1	Timolol maleate	solution eye drop			ก
2	Latanoprost (0.005% w/v)	solution	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ค
3	Dorzolamide hydrochloride + timolol maleate (2% + 0.5%)	solution	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง		ก
11.5	Local anaesthetics				
1	Tetracaine hydrochloride	solution eye drop			ก
11.6	Tear deficiency, ocular lubricants and astringents				
1	Hypromellose (with preservative)	solution			ก
2	Hypromellose + dextran 70 (0.3% + 0.1%) (preservative free)	solution	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	Lubric-eyes	ก
3	Sodium hyaluronate 0.18%, 0.45 ml	solution	รายการยาจักษุแพทย์		NED
11.7	Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment				
1	Balance salt	solution for ocular irrigation	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	ใช้ในห้องผ่าตัด สําหรับผ่าตัดต้อกระจก	ค
2	Carbachol	sterile solution	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	ใช้ในห้องผ่าตัด สําหรับผ่าตัดต้อกระจก	ค
3	Diclofenac sodium with preservative	solution eye drop	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	ใช้หยดเลเซิร์ฟผ่าตัดต้อกระจก	ค
4	Trypan blue	sterile sol for intraocular	รายการยาแพทย์เฉพาะทาง	ใช้ในห้องผ่าตัด สําหรับผ่าตัดต้อกระจก	ก
12	Ear, nose, oropharynx and oral cavity				
12.1	Drugs acting on the ear				
12.1.1	Otitis externa and otitis media				
1	Chloramphenicol 1%	solution			ก
12.1.2	Drugs used in otomycosis				
	None				

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

รูปแบบ เงื่อนไขการสั่งใช้

หมายเหตุ

บัญชี

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ ชื่อสามัญ

12.1.3 Other drugs acting on the ear

None

12.2 Drugs acting on the nose

12.2.1 Drugs used in nasal allergy

1 Fluticasone furoate nasal drop

solution

รายการยาทุกมาร์เก็ต

ค

2 Momethasone furoate 0.05% nasal spray

solution

รายการยาทุกมาร์เก็ต

NED

12.2.2 Topical nasal decongestants

1 Oxymetazoline 0.025,0.05% nasal drop

solution

รายการยาทุกมาร์เก็ต

NED

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

1 Chlorhexidine gluconate mouth wash

solution

ก

148

2 Glycerine borax

solution

ก

150

3 Triamcinolone acetonide 0.1%

oral gel

ก

151

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

1 Nystatin 100,000 u/ml

syrup

ก

12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

1 Formocresol (Formaldehyde)

solution

ก

77

2 Chlorhexidine gluconate

solution

ก

74

12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries

1 Chlorhexidine gluconate mouth wash

solution

ก

148

12.3.5 Other dental preparations

1 Sodium chloride 0.9% for irrigation 1000 ml

solution

ก

335

2 Epinephrine

injection

ก

91

13 Skin

13.1 Anti-infective skin preparations

13.1.1 Antibacterial preparations

1 Silver sulfadiazine 1%

cream

ก

152

2 Chloramphenical

ointment

ก

153

13.1.2 Antifungal preparations

1 Benzoic acid + salicylic acid (Whitfield)

ointment

ยาสามัญประจำบ้าน

ก

155

2 Clotrimazole 1%

cream

ยาสามัญประจำบ้าน

ก

155

13.1.3 Parasiticidal preparations

1 Benzyl benzoate 25 %

lotion

ยาสามัญประจำบ้าน

ก

163

2 ไลซิโนฟูโรเจลล์

lotion

ยาสมุนไพร

13.2 Emollient and barrier preparations

1 Olive oil

oil

ก

2 Lubricating gelly

gel

163

3 Urea cream

cream

ก

4 Zinc oxide

cream

ก

13.3 Topical antipruritics

1 Calamine lotion

lotion

ยาสามัญประจำบ้าน

ก

2 เสต็คัทพอนกี้ซีอิ้ว

ครีม

ยาสมุนไพร

13.4 Topical corticosteroids

1 Triamcinolone acetonide 0.1%

cream

ก

160

2 Triamcinolone acetonide 0.02%

cream

ก

161

3 Triamcinolone acetonide

lotion

ก

4 Betamethasone valerate 0.1%

cream

ก

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี
13.5	Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)				
1	Coal tar	shampoo			ก
2	ครีมพญาoyal	cream		ยาสมุนไพร	ก
3	กลีเซอรีนพญาoyal	glycerine		ยาสมุนไพร	ก
13.7	Preparations for hyperhidrosis				
	None				
14	Immunological products and vaccines				
1	BCG	injection			ก 231
2	DT	injection			ก 232
3	DTP	injection			ก 233
4	DTP-Hep B	injection			ก
5	Hepatitis B vaccine for adult 10 mcg/ml	injection			ก
6	HPV Vaccine	injection			ก
7	Influenza vaccine	injection			ก
8	Japanese encephalitis vaccine	injection			ก 235
9	Measles vaccine	injection			ก 236
10	Measles - mumps - rubella vaccine (MMR)	injection			ก 237
11	poliomyelitis vaccine	oral solution			ก 238
12	poliomyelitis vaccine	injection			ก
13	Rabies vaccine 0.5 ml (Verorab)	injection			ก 239
14	Rota virus vaccine	injection			ก
15	Tetanus vaccine	injection			ก 240
16	Hepatitis B immunoglobulin (human) 200 iu/ml	injection			ก 228
17	Rabies immunoglobulin (human) 750 u/2 ml	injection			ข 229
18	Tetanus immunoglobulin	injection			ข 230
19	Antirabies hyperimmune serum 1000 u/ml	injection			ข 226
15	Anesthesia				
15.1	General anesthesia				
15.1.1	Intravenous anesthetics				
1	Ketamine hydrochloride 50 mg/ml	injection			ก 120
2	Thiopental sodium 1 g	injection			ก 121
15.1.2	Inhalational anesthetics				
1	Halothane 250 ml	inhalation		วัตถุออกฤทธิ์ประทักษิณที่ 2	ก 119
2	Isoflurane	inhalation			ก
3	Sevoflurane	inhalation			ก
15.1.3	Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)				
1	Pancuronium bromide	injection			ก 261
2	Suxamethonium chloride 500 mg	injection		Succinyl chlorine	ก 262
3	Rocuronium	injection		Esmerton	ก 263
4	Cisatracurium besylate	injection		Nimbex	ก
15.1.4	Sedative and analgesic peri-operative drugs				
1	Midazolam	injection		Dormicum	ก
2	Diazepam 2 mg	tablet		วัตถุออกฤทธิ์ 4	ก 282
3	Diazepam 5 mg	tablet		วัตถุออกฤทธิ์ 4	ก 283
4	Diazepam 10 mg/2 ml	injection		วัตถุออกฤทธิ์ 4	ก 284
5	Fentanyl 0.1 mg/2 ml	injection		ยาสเปตติดให้ทั้งประทักษิณที่ 2	ก
6	Morphine sulfate	injection		ยาสเปตติดให้ทั้งประทักษิณที่ 2	ก 128
15.1.5	Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia				

บัญชียาโรงพยาบาลปักพนัง ปี 2568

ED NED ยาสามัญ สมุนไพร ศูนย์ 11

ลำดับ	ชื่อสามัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี	
1	Atropine sulfate	injection			ก	1
2	Neostigmine methylsulfate 2.5% x 5 ml	injection			ก	264
15.1.6	Drugs for malignant hyperthermia			Prostigmine		
	None					
15.2	Local anesthesia					
1	Lidocaine hydrochloride 2% x 20 ml	injection			ก	
2	Lidocaine hydrochloride 2% x 50 ml	injection			ก	242
3	Lidocaine hydrochloride nonpreservative	injection			ก	
4	Bupivacaine hydrochloride 0.5% heavy inj	injection			ข	243
5	Lidocaine hydrochloride 2% x 30 g	gelly			ก	244
6	Lidocaine hydrochloride 1% with 1: 100000 adrenaline	injection		สำหรับหันด้วยมือ	ก	245
7	Bupivacaine	injection		สำหรับหันด้วยมือ	ข	246
8	Bupivacaine with adrenaline	injection		สำหรับหันด้วยมือ	ก	247
9	Lidocaine hydrochloride	spray		สำหรับหันด้วยมือ	ก	248
10	1% Xylocaine in Adrenaline	injection		ใช้ใน Or เพ่าน้ำ	ก	
11	Lidocaine viscous 100 ml	viscous			ก	
12	Bupivacaine hydrochloride 0.5 %	injection		ใช้ใน Or เพ่าน้ำ	ข	
16	Drugs used in poisoning and toxicology					
16.1	Snakebite poisoning					
1	Antivenom sera cobra	injection			ก	227
16.2	Mushroom and microbial poisoning					
1	Acetylcysteine	injection			ก	6
16.3	Pesticide & herbicide poisoning					
1	Atropine sulfate	injection			ก	1
2	Pralidoxime chloride	injection			ก	5
16.4	Corrosive Poisoning					
1	Calcium gluconate 10%	injection			ก	318
16.5	Methanol poisoning					
	None					
16.6	Heavy metal poisoning					
	None					
16.7	Cyanide and Hydrogen sulfide poisoning					
1	Sodium nitrite	powder		สารเคมีงานผู้ผลิต		
16.8	Methemoglobinemia					
	None					
16.9	Drug poisoning					
1	Acetylcysteine	injection			ก	6
2	Calcium gluconate 10%	injection			ก	318
3	Naloxone hydrochloride	injection			ก	4
4	Vitamin K1 (Phytomenadione)	injection			ก	84
5	Cyproheptadine 4 mg	tablet			ข	134
16.10	Drugs used for absorption inhibition and elimination of toxin					
1	Activated Charcoal	powder			ก	2
17	Contrast media and Radiopharmaceuticals					
17.1	Water soluble iodinated contrast					
17.1.1	Water soluble non-ionic iodinated contrast media for intravascular Administration					
17.1.1.1	กรดพิทัวไป					
	None					

ลำดับ	ชื่อสารัญ	รูปแบบ	เงื่อนไขการสั่งใช้	หมายเหตุ	บัญชี
17.1.1.2	กรณีตรวจ cardiovascular system และกรณีส่อง hypervascular tumor				
	None				
17.1.2	Water soluble non-ionic iodinated contrast media for intra-cavitory administration				
	None				
17.1.3	Water soluble non-ionic iodinated contrast media for myelography				
	None				
17.2	Non-iodinated gastrointestinal X-ray contrast media				
	None				
17.3	Magnetic resonance contrast media				
	None				
17.4	Radio pharmaceuticals				
	None				
18	Miscellaneous				
1	Ethyl alcohol 95%	solution		สารเคมีงานผลิต	
2	Menthol	crystal		สารเคมีงานผลิต	
3	Camphor	crystal		สารเคมีงานผลิต	
4	Borneol	crystal		สารเคมีงานผลิต	
5	Eucalyptus	oil		สารเคมีงานผลิต	
6	ยาปฏิ treff าชาติ			ยาสมุนไพร	
7	Aloe gel (ว่านหางจระเข้)	gel		ยาสมุนไพร	
8	ครีมใบบัวบก	cream		ยาสมุนไพร	
9	เพชรรังษฤษฎ	capsule		ยาสมุนไพร	
10	Micronized purified flavonoid fraction 1000 mg (Daflon)	tablet	รายการยาแพทที่เฉพาะทาง จ่ายเงินท่านั้น		NED
	สูบุรยาภารยาโรงพยาบาลปักษ์นั้น		จำนวน	627	รายการ
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		จำนวน	601	รายการ
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ		จำนวน	26	รายการ
	ยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพร		จำนวน	45	รายการ
	ยาสนับสนุนจาก สปสช.		จำนวน	48	รายการ
	ตำรวจศุลกากรและการแพทย์		จำนวน	6	รายการ
	รายการยาแพทที่เฉพาะทาง		จำนวน	53	รายการ