

โรงพยาบาลปากพนัง




กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การคัดกรองใบสั่งยาและพิมพ์ผลตากยา		
รหัสเอกสาร :	เริ่มใช้ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒	แก้ไขครั้งที่ : ๖	จำนวนเนื้อหา : ๑ หน้า

วิธีปฏิบัติ เรื่อง การคัดกรองใบสั่งยาและพิมพ์ผลตากยา

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค (งานบริการผู้ป่วยนอก)		
ทบทวนโดย	ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค		
อนุมัติโดย	นางศรีสุดา ศิลาโชติ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก
๑	๑ เมษายน ๒๕๕๗	๑ เมษายน ๒๕๕๘
๒	๑ เมษายน ๒๕๕๘	๑ เมษายน ๒๕๕๙
๓	๑ เมษายน ๒๕๕๙	๑ เมษายน ๒๕๖๐
๔	๑ เมษายน ๒๕๖๐	๑ เมษายน ๒๕๖๑
๕	๑ เมษายน ๒๕๖๑	๑ เมษายน ๒๕๖๒
๖	๑ เมษายน ๒๕๖๒	

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ ☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม	☐ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P -		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : การคัดกรองใบสั่งยาและพิมพ์ผลแลกยา		ปรับปรุงครั้งที่ ๖	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
แผนก : งานบริการผู้ป่วยนอก	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้อนุมัติ : (นางศรีสุดา สีลาโชติ) หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค	

เรื่อง : การคัดกรองใบสั่งยา

วัตถุประสงค์ : เพื่อแยกประเภทผู้ป่วยและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของคำสั่งการใช้ยา

ผู้รับผิดชอบ : เภสัชกร ๑ คน

วิธีปฏิบัติ

๑. รับใบสั่งยา พร้อมลงเวลารับใบสั่งยา (กรณีที่มีการเก็บข้อมูล waiting time)
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำสั่งการใช้ยา ของผู้ป่วยแต่ละรายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของคำสั่งการใช้ยา อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ปฏิกริยาระหว่างยา และแยกประเภทใบสั่งยาตามสิทธิการรักษา โดย
 - ผู้ป่วยสิทธิชำระเงินเอง เบิกต้นสังกัด ระบบเบิกจ่ายตรง ผู้ประสบภัยจากจร ประกันสังคม ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งใบสั่งยาไปห้องการเงิน
 - กรณี เบิก ยา stat dose ให้จัดและจ่ายยาให้ผู้ป่วยก่อนพร้อมลงลายมือชื่อว่าจ่ายยาแล้ว
 - กรณีผู้ป่วยแพ้ยา ที่มีข้อมูลแพ้ยาในใบสั่งยา ให้ตรวจสอบข้อมูลยาที่ผู้ป่วยแพ้กับข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับในวันนี้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นยาเดียวกัน/กลุ่มเดียวกัน/กลุ่มเสี่ยง ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาสั่งใช้ยา/ปรับเปลี่ยนยา
 - กรณีที่คำสั่งการใช้ยาไม่ชัดเจน/มีความคลาดเคลื่อน (Prescription error) ให้ปรึกษาแพทย์ผู้สั่งใช้ยา โดยวิธี เขียน pharmacist note ปรึกษาแพทย์โดยตรง หรือโทรศัพท์ปรึกษาแพทย์ และลงบันทึกในแบบบันทึก Prescription error

เครื่องมือที่ใช้

- แบบบันทึกความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งการใช้ยา/แบบรายงานอุบัติการณ์จากการปฏิบัติงาน (โปรแกรมความเสี่ยง)
- Pharmacist note

เกณฑ์การตรวจสอบ/ตัวชี้วัดมาตรฐาน

1. Pre-dispensing error ไม่เกิน ๒๐ ครั้ง/๑๐๐๐ ใบสั่งยา
- ๒ เวลาที่ใช้ในการคัดกรองใบสั่งยาไม่เกิน ๑๐ นาที