

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลปากพนัง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปากพนัง	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
วัน/เดือน/ปี ตุลาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อ: ขออนุมัตินำเอกสารวิธีปฏิบัติ การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat) ฉบับปรับปรุงแก้ไข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล	
รายละเอียดข้อมูล : วิธีปฏิบัติ การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat) ฉบับปรับปรุงแก้ไข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ)	
Link ภายนอก: :http:// www.pknhospital.com	
หมายเหตุ:	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่  (นางสาวอรดี เบ้าวงศ์สกุล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	

โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		
รหัสเอกสาร : P - PTC - 001	เริ่มใช้ : 2 ตุลาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 3	จำนวนเนื้อหา : 5 หน้า

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน		
ทบทวนโดย	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)		
อนุมัติโดย	นายแพทย์สมเกียรติ วรรณฤทธิการ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก
1	1 พ.ค.2562	2 ต.ค.2565
2	3 ต.ค.2565	1 ต.ค.2566
3	2 ต.ค.2566	

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ



ควบคุม



ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม	☐ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P - PTC -		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ 3	วันที่ 2 ตุลาคม 2566
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นายแพทย์สมเกียรติ วรรณฤทธิการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

๑.วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่จำเป็นอย่างทันท่วงที

๒.เป้าหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ลำดับความสำคัญในการเบิกจ่ายยา และผู้ป่วยได้รับยาทันเวลา

๓.คำจำกัดความ

1. ยา Stat หมายถึง ยาที่ให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน แต่ไม่ใช่ยาฉุกเฉิน โดยมีผลทำให้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตถ้าได้รับยาช้ากว่าเวลาที่กำหนด
2. ยาฉุกเฉิน หมายถึง ยาที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง มีอาการชัก หรือมีภาวะหมดลมหมดเกร็งซึ่งหากไม่ได้รับยาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
3. ยา Now order หมายถึง ยาที่ต้องให้ยา dose แรกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ต้องรอให้ยาตามรอบเวลาปกติ แต่ dose ต่อไปสามารถให้ตามเวลาปกติ

ผู้รับผิดชอบ


แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติ

คณะกรรมการ PTC กำหนดกรอบรายการยาฉุกเฉิน ยา stat และยา now order ดังนี้

กรอบรายการยา ฉุกเฉิน

1. Adrenaline inj
2. Amiodarone inj
3. Adenosine inj
4. Atropine inj

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม	
ระเบียบปฏิบัติ : P - PTC -		หน้า 2	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ 3	วันที่ 2 ตุลาคม 2566
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

5. 10 % Calcium Gluconate Injection
6. Diazepam injection
7. Digoxin injection
8. Dopamine inj.
9. 50% glucose
10. 10% , 50% Magnesium Sulfate Injection
11. 7.5% Sodium Bicarbonate Injection
12. Naloxone inj
13. norepinephrine inj

รายการยาฉุกเฉินมีสำรองไว้ที่ ER, LR และ ward ตามความเหมาะสม และสำรองไว้ในกล่องยาฉุกเฉิน

กรอบรายการยา stat แบ่งเป็น 2 ระดับความเร่งด่วน

ก.รายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน 10 นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา มีสำรองไว้ที่ห้อง ER และ ward

1. Aspirin (AMI)
2. Clopidogrel (AMI)
3. CPM injection (กรณีแพ้แบบ anaphylactic)
4. Dexamethazone injection
5. Ipratropium Nebule
6. Isosordil Sublingual
7. Salbutamol sdu

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม	☐ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P - PTC -		หน้า 3	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ 3	วันที่ 2 ตุลาคม 2566
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

ข. รายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน 30 นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา

1. captopril
2. diphenhydramine
3. Furosemide inj.
4. gentamycin inj. (neonate)
5. Haloperidol inj.
6. Insulin
7. Kalimate
8. KCL inj.
9. KCL Elixir
10. Misoprostol
11. Phenytoin inj.
12. ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษา Septicemia (suspected)
13. ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษา Meningitis และ/หรือ Meningococcaemia (suspected)
14. Activated charcoal
15. Sodium valproate inj.
16. Nicardipine inj.
17. Hydralazine inj.

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม	☐ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า 4	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ 3	วันที่ 2 ตุลาคม 2566
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

กรอบรายการยา now order ซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยได้รับยา dose แรกให้เร็วที่สุด (ภายใน 1 ชั่วโมง)

1. Tramadol inj
2. Dimenhydrinate inj
3. Metocloplamide inj
4. Hyoscine inj
5. ยาฉีดบรรเทาปวด

แนวทางปฏิบัติ

1. กรณีแพทย์สั่งใช้รายการยาฉุกเฉิน พยาบาลสามารถให้ยาที่สำรองไว้ในหอผู้ป่วย
2. กรณีแพทย์สั่งใช้รายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน 10 นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา พยาบาลสามารถให้ยาที่สำรองไว้ในหอผู้ป่วย
3. กรณีแพทย์สั่งใช้รายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน 30 นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา
 - พยาบาลรับคำสั่งใช้ยาแล้วพับ doctor ' s order sheet แล้วเขียนว่า ยา stat นำมาให้เภสัชกรรับคำสั่งใช้ยาก่อนผู้ป่วยอื่นๆ
 - เภสัชกรคัดลอกคำสั่งใช้ยาลงใน PMP และระบุในช่องเวลาเริ่มให้ยาว่า stat ระบุจำนวนยา stat แยกจากจำนวนที่เบิกตามปกติ เขียน ลงใน copy order ว่า stat หรือทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน และพิมพ์ฉลากยา
 - ติดป้ายยา stat กับ PMP
 - ให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ ward มารับยาที่ห้องยาทันที
 - ห้องยาจ่ายยา stat ให้ผู้ป่วยก่อนเหมือนกับผู้ป่วยทางด่วน
 - เภสัชกรผู้จ่ายยาเซ็นชื่อใน copy order และจ่ายเฉพาะยา stat โดยระบุหมายเลขเตียงที่ของยา และติดป้าย stat ไว้กับของยา สำหรับรายการอื่นๆ จะเก็บ pmp ไว้เพื่อจัดยาใส่รถ

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม	☐ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P - PTC -		หน้า 5	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ 3	วันที่ 2 ตุลาคม 2566
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

4. กรณีแพทย์สั่งใช้ยารายการยา now order ซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยได้รับยา dose แรกให้เร็วที่สุด (ภายใน 1 ชั่วโมง)
 - เภสัชกรคัดลอกคำสั่งใช้ยาลงใน pmp และเขียนลงใน copy order ว่า now order และพิมพ์ฉลากยา
 - เจ้าหน้าที่นำส่งยาภายในเวลา 1 ชั่วโมง
5. ยาอื่นๆ ที่เป็นคำสั่งใช้ยาใหม่ ให้เริ่มตามรอบปกติ

ตัวชี้วัด

ผู้ป่วยได้รับยาทันเวลาตามกรอบรายการยาที่กำหนด มากกว่าร้อยละ 90