

โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง : หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน(เยี่ยมบ้าน) เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง		
รหัสเอกสาร : P - PTC -	เริ่มใช้ : ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	แก้ไขครั้งที่ : ๒	จำนวนเนื้อหา : ๓ หน้า

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง : หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน(เยี่ยมบ้าน) เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ทบทวนโดย	คณะกรรมการ PTC เครื่องช่วย		
อนุมัติโดย	นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก
๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒	๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ ควบคุม ไม่ควบคุม

เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง	๑ ควบคุม	๑ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ :	หน้า ๑	ฉบับที่ ๑
เรื่อง : หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน (เยี่ยมบ้าน) เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง	ปรับปรุงครั้งที่ ๒	วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง : พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	
ผู้จัดทำ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่าย	ผู้ทบทวน : PTC	ผู้อนุมัติ : (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง

เรื่อง : หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน (เยี่ยมบ้าน) เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง

สิ่งสำคัญของการดำเนินงานการบริหารจัดการทางเภสัชกรรมที่บ้าน มิใช่การลงไปแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายเท่านั้น แต่เน้นการดำเนินงานเชิงระบบ มีการส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบยา เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้ป่วยโดยรวม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทางเภสัชกรรมที่บ้านให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการต่อเนื่องรอบด้าน ไร้รอยต่อและชุมชนมีส่วนร่วม
2. เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ที่ผู้ป่วยใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งข้อมูลจากที่แพทย์สั่งหรือได้รับมาจากสถานพยาบาลและข้อมูลที่ผู้ป่วยใช้จริง

คำจำกัดความ

1. การบริหารจัดการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน หมายถึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการทางเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuous pharmaceutical care) เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการทางเภสัชกรรมแบบไร้รอยต่อ (Seamless pharmaceutical care) เภสัชกรที่ดำเนินงานในบริบทเภสัชกรครบครวนั้น เน้นการดูแลด้านยาแบบองค์รวม ผสมผสาน ทั้งโรคทางกาย มิติความเจ็บป่วย สภาพจิตใจ อารมณ์สังคม ทั้งของผู้ป่วย คนดูแล และสมาชิกในครอบครัว
2. กลุ่มเป้าหมายเยี่ยมบ้านทางเภสัชกรรม ได้แก่
 - ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีการใช้ยาจำนวนมากและแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการใช้ยาได้ง่าย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหืด โรคทางจิตเวช โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง palliative care
 - ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยพิการ หรือมีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ต้องให้ยาทางสายให้อาหาร
 - รายการยาที่ต้องเฝ้าระวังเพราะมีแนวโน้มเกิดปัญหาจากการใช้ยาได้ง่าย เช่น ยาที่มีวิธีการใช้เฉพาะ เช่น ยาฉีด Insulin ยาฉีด Erythropoietin ยาพ่นรักษาหรือบรรเทาอาการโรคหืด ยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High alert drug) ยาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้มาก เช่น Warfarin Phenytoin Amiodarone ยาที่มีอุบัติการณ์ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ง่ายหรือรุนแรง เช่น Insulin Allopurinol Nevirapine
 - ผู้ป่วยขาดนัด ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมโรคหรืออาการผิดปกติได้ตามเป้าหมายแม้จะได้รับการดูแลอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับข้อกำหนดร่วมกันโดยสหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้น ๆ

เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง	๑ ควบคุม	๑ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ :	หน้า ๒	ฉบับที่ ๑
เรื่อง : หลักเกณฑ์การบริหารจัดการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน (เยี่ยมบ้าน) เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง	ปรับปรุงครั้งที่ ๒	วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง : พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	
ผู้จัดทำ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครื่องช่วย	ผู้ทบทวน : PTC	ผู้อนุมัติ : (นายสมเกียรติ วรรณฤทธิการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง

ขอขำย :

ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวการบริหารจัดการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน(เยี่ยมบ้าน) เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง

ผู้รับผิดชอบ

- พยาบาลวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยบริการปฐมภูมิ
- เภสัชกรผู้รับผิดชอบเครื่องช่วยบริการปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของผลการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมที่บ้าน (เยี่ยมบ้าน) ตามเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ผ่านเกณฑ์ ๑๐๐ %
- ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบริหารจัดการทางเภสัชกรรมที่บ้านและได้รับการแก้ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มากกว่าร้อยละ ๘๐

แนวทางการดำเนินงาน

๑. จัดทำประวัติการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทุกราย ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน โดยข้อมูลการใช้ยาอาจจะได้มาจากเวชระเบียน ใบส่งตัว สัมภาษณ์ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยหรือจากการสังเกตยาที่ผู้ป่วยซื้อมาใช้เอง หรือยาที่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยนำมาให้เภสัชกรดูในวันที่ออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งข้อมูลยาที่ต้องบันทึก ประกอบด้วย ชื่อสามัญทางยา อาจมีวงเล็บชื่อการค้าตามความเหมาะสม ความแรง ความถี่ของการใช้ยาและวิธีการใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง ความถี่และวิธีการใช้ยาที่ผู้ป่วยใช้จริง บันทึกข้อมูลการใช้ยาลงในแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หัวข้อการใช้ยา ตามแบบบันทึกแนบท้าย
๒. หากผู้ป่วยรับบริการจากหลายโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ต้องจัดทำประวัติการใช้ยาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากพบปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา เช่น การได้รับยาซ้ำซ้อน ให้มีการประสานงานกลับไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้รับยา เพื่อส่งต่อข้อมูลและตัดการกับปัญหาด้านยาที่เกิดขึ้น

แบบบันทึกข้อมูลการใช้ยาลงในแบบบันทึกการดูแลสุขภาพที่บ้าน หัวข้อการใช้ยา
ตามแนวทาง IN HOME SSS
เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

<p>M – (Medication) การใช้ยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับประทานยาสม่ำเสมอ - การเก็บยาเหมาะสม - ความสามารถของผู้ป่วยและผู้ดูแลในการบริหารยา - การใช้ยาสมุนไพร 	<p style="text-align: center;">M – (Medication) การใช้ยา</p> <p><input type="checkbox"/> ยาประจำที่กินต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ไม่มียาที่กินต่อเนื่อง</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">รายการยาประจำ</th> <th style="width: 30%;">วิธีการกิน</th> <th style="width: 40%;">การบริหารยา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr> <th>รายการยาอื่น ๆ</th> <th>วิธีการกิน</th> <th>การบริหารยา</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>() ถูก () ไม่ถูก....</td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> วิธีการเก็บยา () ถูก () ผิดระบุ... () โดนแสงและความร้อน () ฝาตู้เย็น ปิดไม่มิดชิด () ภาชนะปิดไม่มิดชิด</p> <p><input type="checkbox"/> อาการข้างเคียงจากยา () ไม่มี () มี ระบุ.....</p> <p><input type="checkbox"/> จำนวนยากับวันนัด () หมดก่อนวันนัด () ยาเหลือมาก () พอดี</p> <p><input type="checkbox"/> สภาพยา () ปกติ () เม็ดยาเปลี่ยนสี () แตก ยุ่ย</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ให้กินยา () ผู้ป่วยจัดยากินเอง () ผู้ดูแล ระบุ.....</p> <p><input type="checkbox"/> อาหารเสริม () ไม่กิน () กิน ระบุ.....</p> <p><input type="checkbox"/> สมุนไพร () ไม่กิน () กินยาต้ม () กินยาลูกกลอน</p> <p><input type="checkbox"/> ปัญหาอื่นๆ () ปรับยากินเอง () กินยาเดิมที่ไม่ใช่ order ปัจจุบัน อื่นๆ</p>	รายการยาประจำ	วิธีการกิน	การบริหารยา			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....	รายการยาอื่น ๆ	วิธีการกิน	การบริหารยา			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....			() ถูก () ไม่ถูก....
รายการยาประจำ	วิธีการกิน	การบริหารยา																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
รายการยาอื่น ๆ	วิธีการกิน	การบริหารยา																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					
		() ถูก () ไม่ถูก....																																																					