

โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การควบคุมอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์และตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์แช่เย็น		
รหัสเอกสาร : P - PTC - ๐๐๑	เริ่มใช้ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	แก้ไขครั้งที่ : ๓	จำนวนเนื้อหา : ๕ หน้า

วิธีปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์และตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์แช่เย็น

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		
ทบทวนโดย	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)		
อนุมัติโดย	ดร.ภญ.ศรีสุดา ศิลาโชติ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ ☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม	
วิธีปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : การควบคุมอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์และตู้เย็นเก็บ เวชภัณฑ์แช่เย็น		ปรับปรุงครั้งที่ ๓	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	

๑.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อควบคุมอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์และตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาวะปกติ (คลังเวชภัณฑ์ อุณหภูมิไม่เกิน ๓๐ องศาเซลเซียส ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์: ช่องธรรมดา อุณหภูมิไม่เกิน ๒-๘ องศาเซลเซียส ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส) สามารถเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมสภาพ นำไปใช้ในการบริการผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

๒.เป้าหมาย

เก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมสภาพ นำไปใช้ในการบริการผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

๓.คำจำกัดความ

-อุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์และตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาวะปกติ คือ คลังเวชภัณฑ์ อุณหภูมิไม่เกิน ๓๐ องศาเซลเซียส ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์: ช่องธรรมดา อุณหภูมิไม่เกิน ๒-๘ องศาเซลเซียส ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -๑๘ องศาเซลเซียส

ผู้รับผิดชอบ

๑. สมศักดิ์ จันทรรักษ์ดี
๒. นายพงศ์พัฒน์ ศิริสมบัติ

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม	
วิธีปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๒	ฉบับที่
เรื่อง : การควบคุมอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์และตู้เย็นเก็บ เวชภัณฑ์แช่เย็น		ปรับปรุงครั้งที่ ๓	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เปิดเครื่องปรับอากาศคลังเวชภัณฑ์ ๓ เครื่อง เครื่องปรับอากาศหมายเลข ๓, ๔, ๕)
โดยเว้นระยะการเปิดให้ห่างกันเครื่องละ ๑๐ นาที ในเวลา ๕.๐๐ น. ถ้าอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์สูงกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส จะเปิดเครื่องปรับอากาศหมายเลข ๑ เพิ่มอีก ๑ เครื่อง และหลังเวลา ๑๖.๐๐ น. ให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง เครื่องปรับอากาศหมายเลข ๑, ๒)
- สำหรับวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ตามเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ ๑
- ตรวจสอบอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์จากเทอร์โมมิเตอร์ทั้งสี่จุด จากนั้นบันทึกในแบบบันทึกอุณหภูมิคลัง โดยบันทึกวันละ ๒ ครั้ง เวลา ๘.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.
- อุณหภูมิปกติคลังเวชภัณฑ์ ต้องไม่เกิน ๓๐ องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจากค่าปกติ ให้แจ้งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายเพื่อดำเนินการหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป
- ตู้เย็นเก็บรักษาเวชภัณฑ์แช่เย็น ต้องตรวจสอบอุณหภูมิทุกวัน ในเวลา ๐๕.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. และบันทึกในแบบบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น
- อุณหภูมิปกติตู้เย็นเก็บรักษาเวชภัณฑ์แช่เย็น ช่วงธรรมดาต้องอยู่ระหว่าง ๒-๘ องศาเซลเซียส และช่องแช่แข็งต้องอยู่ระหว่าง -๑๕ ถึง -๒๕ องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจากค่าปกติ ต้องแจ้งหัวหน้างาน หรือ หัวหน้าฝ่ายเพื่อดำเนินการหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป

ข้อควรระวัง

- ห้ามแช่อาหาร น้ำดื่ม ในตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์แช่เย็น

ตัวชี้วัด

- อุณหภูมิปกติตู้เย็นเก็บรักษาเวชภัณฑ์แช่เย็น ช่วงธรรมดาต้องอยู่ระหว่าง ๒-๘ องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิปกติช่องแช่แข็งต้องอยู่ระหว่าง -๑๕ ถึง -๒๕ องศาเซลเซียส

แบบบันทึกอุณหภูมิห้องแชแข็ง ตู้เย็น 2 งานคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2562

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม	
วิธีปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๓	ฉบับที่
เรื่อง : การควบคุมอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์และตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์แช่เย็น		ปรับปรุงครั้งที่ ๓	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	

บันทึกอุณหภูมิทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00, 14.00 น.

เดือน

อุณหภูมิ °C

> -10

รวม

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

< -27

รวม

วันที่

ครั้งที่มีผล

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจร่างสอบ

อนุมัติ/ผู้พิจารณา

เวลา

การดำเนินการเมื่ออุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงปกติ : ทบทวนผล (อุณหภูมิผู้เขียนรายงาน 15°C ถึง -25°C)

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม	
วิธีปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๕	ฉบับที่
เรื่อง : การควบคุมอุณหภูมิคลังเวชภัณฑ์และตู้เย็นเก็บ เวชภัณฑ์แช่เย็น		ปรับปรุงครั้งที่ ๓	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค		ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

แบบบันทึกอุณหภูมิห้อง คลังเวชภัณฑ์ จุดที่ 1 : ปี พ.ศ. 2562

อุณหภูมิ °C		บันทึกอุณหภูมิทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00, 14.00 น.																																		
เดือน	>30																																			
	รวม																																			
	30																																			
	29																																			
	28																																			
	27																																			
	26																																			
	25																																			
	24																																			
	23																																			
เดือน	22																																			
	21																																			
	20																																			
	19																																			
	18																																			
	17																																			
	16																																			
	15																																			
	< 15																																			
	รวม																																			
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	ครั้งที่บันทึก	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
	ผู้บันทึก																																			
	ผู้ตรวจสอบ																																			
	ผู้ตรวจลงชื่อ																																			
	อุณหภูมิเฉลี่ย																																			
	อุณหภูมิที่อ่านได้																																			
	เวลา																																			

การจัดการข้อมูลอุณหภูมิผู้ป่วยในอยู่ในช่วงปกติ : พื้นผิวสัมผัส (อุณหภูมิผู้ป่วยในอยู่ช่วงเวลากลางคืน - 2°C - 5°C)