

โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		
รหัสเอกสาร : P - PTC - ๐๐๑	เริ่มใช้ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	แก้ไขครั้งที่ : ๑	จำนวนเนื้อหา : ๔ หน้า

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน		
ทบทวนโดย	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)		
อนุมัติโดย	นายแพทย์สมเกียรติวรยุทธการ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ ควบคุม ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพนัง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ: P - PTC -		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ ๒	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

๑.วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่จำเป็นอย่างทันท่วงที

๒.เป้าหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ลำดับความสำคัญในการเบิกจ่ายยา และผู้ป่วยได้รับยาทันเวลา

๓.คำจำกัดความ

๑. ยา Stat หมายถึง ยาที่ให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน แต่ไม่ใช่ยาฉุกเฉิน โดยมีผลทำให้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตถ้าได้รับยาช้ากว่าเวลาที่กำหนด
๒. ยาฉุกเฉิน หมายถึง ยาที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง มีอาการชัก หรือมีภาวะหลอดลมหดเกร็งซึ่งหากไม่ได้รับยาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
๓. ยา Now order หมายถึง ยาที่ต้องให้ยา dose แรกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ต้องรอให้ยาตามรอบเวลาปกติ แต่ dose ต่อไปสามารถให้ตามเวลาปกติ


ผู้รับผิดชอบ

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติ

คณะกรรมการ PTC กำหนดกรอบรายการยาฉุกเฉิน ยา stat และยา now order ดังนี้
กรอบรายการยา ฉุกเฉิน

๑. Adrenaline inj
๒. Amiodaroneinj
๓. Adrenosineinj
๔. Atropine inj
๕. ๑๐ % Calcium Gluconate Injection
๖. Diazepam injection
๗. Digoxin injection
๘. Dopamine inj.
๙. ๕๐% glucose
๑๐. ๑๐% , ๕๐% Magnesium Sulfate Injection

โรงพยาบาลปากพ่อง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๒	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ ๒	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ่อง	

๑๑. ๗.๕% Sodium Bicarbonate Injection
 ๑๒. Naloxone inj
 ๑๓. norepinephrine
- รายการยาฉุกเฉินมีสำรองไว้ที่ ER, LR และ ward ตามความเหมาะสม


กรอบรายการยา stat แบ่งเป็น ๒ ระดับความเร่งด่วน

ก. รายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน ๑๐ นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา มีสำรองไว้ที่ห้อง ER และ ward

๑. Aspirin (AMI)
๒. Clopidogrel (AMI)
๓. Cpm injection (กรณีแพ้แบบ anaphylactic)
๔. Dexamethazole injection
๕. Ipratropium Nebule
๖. Isosordil Sublingual
๗. Morphine Injection
๘. Nicardipineinj
๙. Salbutamol sdu

ข. รายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน ๓๐ นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา


1. acetylcysteineinj
2. captopril
3. diphenhydramine
4. Enoxaparin inj
5. Furosemide inj.
6. gentamycin inj (neonate)
7. Haloperidol inj
8. Insulin
9. Kalimate

โรงพยาบาลปากพนัง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P - PTC -		หน้า ๓	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ ๒	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

10. KCL inj
11. KCL Elixir
12. Misoprostol
13. Phenytoin inj.
14. vit.Kinj
15. ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษา Septicemia (suspected)
16. ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษา Meningitis และ/หรือ Meningococcaemia (suspected)

กรอบรายการยา now order ซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยได้รับยา dose แรกให้เร็วที่สุด (ภายใน ๑ ชั่วโมง)

๑. ยาปฏิชีวนะ
๒. ยารักษาโรคเรื้อรัง
๓. Diclofenacinj
๔. Tramadol inj
๕. Dimenhydrinateinj
๖. Metocloplamideinj
๗. Hyoscineinj
๘. Morphine syrup

โรงพยาบาลปากพนัง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P - PTC -		หน้า ๔	ฉบับที่
เรื่อง : การจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ในทันที (stat)		ปรับปรุงครั้งที่ ๒	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรรณฤทธิการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

แนวทางปฏิบัติ

- กรณีแพทย์สั่งใช้ยารายการยาฉุกเฉิน พยาบาลสามารถใช้ยาที่สำรองไว้ในหอผู้ป่วย
- กรณีแพทย์สั่งใช้ยารายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน ๑๐ นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา พยาบาลสามารถใช้ยาที่สำรองไว้ในหอผู้ป่วย
- กรณีแพทย์สั่งใช้ยารายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน ๓๐ นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา
 - พยาบาลรับคำสั่งใช้ยาแล้วพับ doctor ' s order sheet แล้วเขียนว่า ยา stat นำมาให้เภสัชกรรับคำสั่งใช้ยาก่อนผู้ป่วยอื่นๆ
 - เภสัชกรคัดลอกคำสั่งใช้ยาลงใน pmp และระบุในช่องเวลาเริ่มให้ยาว่า stat ระบุจำนวนยา stat แยกจากจำนวนที่เบิกตามปกติเขียน ลงใน copy order ว่า stat หรือทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน และพิมพ์ฉลากยา- ติดป้ายยา stat กับ pmp
 - ให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ ward มารับยาที่ห้องยาทันที
 - ห้องยาจ่ายยา stat ให้ผู้ป่วยก่อนเหมือนกับผู้ป่วยทางด่วน- เภสัชกรผู้จ่ายยาเซ็นชื่อใน copy order และจ่ายเฉพาะยา stat โดยระบุหมายเลขเตียงที่ของยา และติดป้าย stat ไว้กับของยา สำหรับยารายการอื่นๆ จะเก็บ pmp ไว้เพื่อจัดยาใส่รถ
- กรณีแพทย์สั่งใช้ยารายการยา now order ซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยได้รับยา dose แรกให้เร็วที่สุด (ภายใน ๑ ชั่วโมง)
 - เภสัชกรคัดลอกคำสั่งใช้ยาลงใน pmp และเขียนลงใน copy order ว่า now order และพิมพ์ฉลากยา
 - เจ้าหน้าที่นำส่งยาภายในเวลา ๑ ชั่วโมง

ตัวชี้วัด

ผู้ป่วยได้รับยาทันเวลาตามกรอปรายการยาที่กำหนด มากกว่าร้อยละ ๙๐