

บัญชี ยาสมุนไพร โรงพยาบาลปากน้ำแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
๑	ยาชงหญ้าหนวดแมว	ยาผงละลายน้ำ	ขับปัสสาวะ	ชงละลายน้ำดื่ม	
๒	ชาชงดอกคำฝอย	ชง	ลดน้ำตาลในเลือด	ชงละลายน้ำ ดื่ม	
๓	ฟ้าทะลายโจร	แคปซูล	แก้ไอ แก้เจ็บคอ	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	first line drug แทนยาปฏิชีวนะ
๔	Plygesal	cream	แก้ปวดเมื่อย ลดบวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
๕	เจลพริก	เจล	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา ห้ามนวด	
๖	ครีมนวดเท้า	cream	แก้ปวด	ทา นวด สำหรับนวดเท้า	
๗	สารสกัดเถาวัลย์เปรียง	แคปซูล	แก้ปวดเมื่อย	รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	ใช้แทน กลุ่มแก้ปวด NSIADs เช่น diclofenac ibuprofen
๘	น้ำมันไพล	sol	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
๙	ยาหม่องไพล	cream	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
๑๐	ยาจันทร์ลีลา	แคปซูล	แก้ไข้ ตัวร้อน	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด ทุก ๖ ชม. เวลามีไข้	first line drug แทนparacetamol
๑๑	ยาแก้ไข้ห้าราก	แคปซูล	แก้ไข้ ตัวร้อน	รับประทาน ครั้งละ ๓ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	
๑๒	ชาชงรางจืด	ผงชงละลาย	แก้ไข้ ตัวร้อน	๑ ชง วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๑๓	ลูกประคบสมุนไพร		แก้ปวดเมื่อย		
๑๔	ยาหอมนวโกฐ	แคปซูล	แก้ลม วิงเวียน	๕ เม็ด ละลายน้ำ๒-๔ ชต. ทุก ๓ ชม. ไม่เกินวันละ ๓ ครั้ง	
๑๕	ยาหอมเทพจิตร	ผงละลาย	แก้ลม วิงเวียน	๔-๕ เม็ด ละลายน้ำ๒-๔ ชต. วันละ ๒-๓ ครั้ง	
๑๖	ครีมพญายอ	cream	แก้ผื่น พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด	ทาบางๆ วันละ ๓-๕ ครั้ง	แทน Acyclovir cream
๑๗	กลีเซอรินพญายอ	glycerine	แก้ผื่น พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด	ทาแผลในปาก	แทน TA ORAL PASTE
๑๘	เสลดพังพอนกลีเซอริน	ครีม	พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด	ทาบางๆ วันละ ๕ ครั้ง	แทน Acyclovir cream
๑๙	โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม	lotion	ป้องกันยุงกัด	ทาบางๆ	

๒๐	ยาหม่องพญาอ	ครีม	แก้้อกเสบ บวมซ้า แมลงกัดต่อย	ทางบางๆ เวลาแพ้ คั้น	แทน TA cream
๒๑	ขมิ้นชัน	แคปซูล	ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	แทน Simethicone tab, M carminative, Sodamint first line drug
๒๒	ขิง	แคปซูล	แก้จุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ขับลม	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	แทน Simethicone tab, M carminative, Sodamint
๒๓	ยาเบญจกุล	แคปซูล	ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	
๒๔	ยาธาตุบรรจบ	แคปซูล	แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย	๑ ช้อนชา + น้ำ ๔ ช้อนโต๊ะ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	แทน Simethicone tab, M carminative, Sodamint
๒๕	ยาธาตุอบเชย	ยาน้ำ	ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ	๑-๒ ช้อนโต๊ะ วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	แทน M carminative, M stomachic
๒๖	Senna tab(ยาเม็ดมะขามแขก)	tablet	ยาระบาย	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด เวลาถ่ายเหลว	แทน Bisacodyl
๒๗	ยาธรณีสันทฆาต	แคปซูล	แก้กษัยเส้น แก้ท้องผูก	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด เวลาถ่ายเหลว	
๒๘	ชาขงขุมเห็ดเทศ	ยาผงละลายน้ำ	แก้ท้องผูก	๑ ชอง วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๒๙	ยาเหลืองปิดสมุทร	ยาผงละลายน้ำ	ลดอาการถ่ายเหลว	๑๐ เม็ด ละลายน้ำ ทุก ๔-๖ ชม	first line drug ในท้องเสีย
๓๐	เพชรสังฆาต	capsule	แก้ริดสีดวง	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร	แทน Daflon
๓๑	ยาประสะไพล	แคปซูล	ขับน้ำคาวปลา แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๓๒	ยาอมมะแว้งรสบัว	tablet	อมแก้ไอ แก้เจ็บคอ	อมครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด เมื่อมีอาการไอ	
๓๓	ยาแก้ไอมะขามป้อม	syrup	แก้ไอ	จิบเวลาไอ	แทน M tussis
๓๔	ยาประสะมะแว้ง	แคปซูล	แก้ไอ ละลายเสมหะ	ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือ รับประทาน หรือใช้้อมเมื่อมีอาการ	แทน Glyceril guiacolate Tab

๓๕	ยาปราบชมพูทวีป	เม็ด	แก้หวัด แก้แพ้ากาศ	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๔ ครั้ง ก่อนอาหาร	แทน cpm tab
๓๖	ยาบำรุงโลหิต	เม็ด	บำรุงโลหิต	รับประทานครั้งละ ๑ กรัม วันละ ๒ ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร	
๓๗	ยาปลุกธาตุไฟ	เม็ด	กระตุ้นน้ำนม ระดูมาไม่สม่ำเสมอ กระจาย เลือดลมในหญิงหลังคลอด	รับประทานครั้งละ ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา ๓ - ๕ วัน เมื่อระดูมาให้หยุดรับประทาน	
๓๘	ตรีผลา	เม็ด	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ล้างพิษออก จากระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และ ระบบน้ำเหลือง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้าน อนุมูลอิสระ	รับประทานครั้งละ ๑-๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	
๓๙	ยามะระขึ้นก	เม็ด	ยาเจริญอาหาร ลดน้ำตาลในเลือด	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๔๐	ยาสหัสธารา	เม็ด	แก้ชาปลายมือ ปลายเท้า	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	สรรพคุณ แทน vitamin b๑-๖-๑๒
๔๑	ชาชงหญ้าดอกขาว	ชาชง	ช่วยอดบุหรี่	ใส่ชา ๑ ซอง เดิมน้ำร้อน ๑ แก้วทิ้งไว้ ๒-๕ นาที ดื่มขณะอุ่น วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๔๒	Aloe gel(ว่านหางจระเข้)	gel	ใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ บวม แผลสด แผลของมีคม	ทาบางๆ	
๔๓	ครีมใบบัวบก	ครีม	ช่วยสมานแผล ลบรอยแผลเป็นและจุด ด่างดำ ทำให้แผลนุ่มเร็วขึ้น	ทาบริเวณแผลภายหลังทำความสะอาด และฆ่าเชื้อแล้ววันละ ๑-๒ ครั้ง หรือ ตามแพทย์สั่ง	