

บัญชี ยาสมุนไพร โรงพยาบาลปากพูน ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
1	ยาขงหญ้าหนวดแมว	ยาผงละลายน้ำ	ขับปัสสาวะ	ขงละลายน้ำดื่ม	
2	ชาขงดอกคำฝอย	ขง	ลดน้ำตาลในเลือด	ขงละลายน้ำ ดื่ม	
3	ฟ้าทะลายโจร	แคปซูล	แก้ไอ แก้เจ็บคอ	รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด วัน ละ 3 ครั้ง หลังอาหาร	first line drug แทนยาปฏิชีวนะ
4	Plygesal	cream	แก้ปวดเมื่อย ลดบวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
5	เจลพริก	เจล	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา ห้ามนวด	
6	ครีมนวดเท้า	cream	แก้ปวด	ทา นวด สำหรับนวดเท้า	
7	สารสกัดเถาวัลย์เปรียง	แคปซูล	แก้ปวดเมื่อย	รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วัน ละ 3 ครั้ง หลังอาหาร	ใช้แทน กลุ่มแก้ปวด NSIADs เช่น diclofenac ibuprofen
8	น้ำมันไพล	sol	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
9	ยาหม่องไพล	cream	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
10	ยาจันทร์ลีลา	แคปซูล	แก้ไข้ ตัวร้อน	รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด ทุก 6 ชม.เวลามีไข้	first line drug แทน paracetamol
11	ยาแก้ไข้ห้าราก	แคปซูล	แก้ไข้ ตัวร้อน	รับประทาน ครั้งละ 3 เม็ด วัน ละ 3 ครั้ง หลังอาหาร	
12	ชาขงรางจืด	ผงขงละลาย	แก้ไข้ ตัวร้อน	1 ขง วันละ 3 ครั้ง ก่อน อาหาร	
13	ลูกประคบสมุนไพร		แก้ปวดเมื่อย		
14	ยาหอมนวโกฐ	แคปซูล	แก้ลม วิงเวียน	5 เม็ด ละลายน้ำ 2-4 ชต. ทุก 3 ชม. ไม่เกินวันละ 3 ครั้ง	

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
15	ยาหอมเทพจิตร	ผงละลาย	แก้ลม วิงเวียน	4-5 เม็ด ละลายน้ำ 2-4 ชต. วันละ 2-3 ครั้ง	
16	ครีมพญายอ	cream	แก้ผื่น พืชแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด	ทาบางๆ วันละ 3-5 ครั้ง	แทน Acyclovir cream
17	กลีเซอรินพญายอ	glycerine	แก้ผื่น พืชแมลงกัดต่อย เริม	ทาแผลในปาก	แทน TA ORAL PASTE
18	สเลดพังพอนกลีเซอริน	ครีม	พืชแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด	ทาบางๆ วันละ 5 ครั้ง	แทน Acyclovir cream
19	โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม	lotion	ป้องกันยุงกัด	ทาบางๆ	
20	ยาหม่องพญายอ	ครีม	แก้แสบ บวมซ้ำ แมลงกัดต่อย	ทาบางๆ เวลาแพ้ คัน	แทน TA cream
21	ขมิ้นชัน	แคปซูล	ขับลม แก้อืดท้องเฟ้อ	รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด วัน ละ 3 ครั้ง หลังอาหาร	แทน Simethicone tab, M carminative, Sodamint first line drug
22	ขิง	แคปซูล	แก้จุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ขับลม	รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด วัน ละ 3 ครั้ง หลังอาหาร	แทน Simethicone tab, M carminative, Sodamint
23	ยาเบญจกุล	แคปซูล	ขับลม แก้อืดท้องเฟ้อ	รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด วัน ละ 3 ครั้ง หลังอาหาร	
24	ยารัตนบรรจบ	แคปซูล	แก้อืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย	1 ช้อนชา + น้ำ 4 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร	แทน Simethicone tab, M carminative, Sodamint
25	ยารัตนอุบเชย	ยาน้ำ	ขับลม แก้อืดท้องเฟ้อ	1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร	แทน M carminative, M stomachic

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
26	Senna tab(ยาเม็ดมะขามแขก)	tablet	ยาระบาย	รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เวลาถ่ายเหลว	แทนBisacodyl
27	ยาธรณีสังฆาท	แคปซูล	แก้กษัยเส้น แก้ก้องผูก	รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เวลาถ่ายเหลว	
28	ชาขงชุมเห็ดเทศ	ยาผงละลายน้ำ	แก้ท้องผูก	1 ชง วันละ 3 ครั้ง ก่อน	
29	ยาเหลืองปิดสมุทร	ยาผงละลายน้ำ	ลดอาการถ่ายเหลว	10 เม็ด ละลายน้ำ ทุก 4-6 ชม	first line drug ในท้องเสีย
30	เพชรสังฆาต	capsule	แก้ริดสีดวง	รับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร	แทน Daflon
31	ยาประสะไพล	แคปซูล	ขับน้ำคาวปลา แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ	รับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร	
32	ยาอมมะแว้งรสบัว	tablet	อมแก้ไอ แก้เจ็บคอ	อมครั้งละ 1 - 2 เม็ด เมื่อมี	
33	ยาแก้ไอมะขามป้อม	syrup	แก้ไอ	จิบเวลาไอ	แทน M tussis
34	ยาประสะมะแว้ง	แคปซูล	แก้ไอ ละลายเสมหะ	ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือ รับประทาน หรือใช้อมเมื่อมี	แทน Glyceril guiacolate Tab
35	ยาปราบชมพูทวีป	เม็ด	แก้หวัด แก้แพ้ากาศ	รับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร	แทน cpm tab
36	ยาบำรุงโลหิต	เม็ด	บำรุงโลหิต	รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อน	
37	ยาปลุกธาตุไฟ	เม็ด	กระตุ้นน้ำนม ระบายไม่สม่ำเสมอ กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด	รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระบายให้	

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
38	ตรีผลา	เม็ด	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบ ทางเดินอาหาร ระบบเลือด และระบบน้ำเหลือง กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน ด้านอนุมูลอิสระ	รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลัง อาหาร	
39	ยามะระขึ้นก	เม็ด	ยาเจริญอาหาร ลดน้ำตาลใน เลือด	รับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร	
40	ยาสหัสธารา	เม็ด	แก้ชาปลายมือ ปลายเท้า	รับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร	สรรพคุณ แทน vitamin b1-6-12
41	ชาชงหญ้าดอกขาว	ชาชง	ช่วยอดบุหรี่	ใส่ชา 1 ชอง เติมน้ำร้อน 1 แก้วทิ้งไว้ 2-5 นาที ดื่มขณะอุ่น วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร	
42	Aloe gel(ว่านหางจระเข้)	gel	ใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ บวม แผลสด	ทาบางๆ	
43	ครีมใบบัวบก	ครีม	ช่วยสมานแผล ลบรอย แผลเป็นและจุดต่างดํา ทำให้ แผลนุ่มเร็วขึ้น	ทาบริเวณแผลภายหลังทำ ความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว วันละ 1-2 ครั้ง หรือตาม แพทย์สั่ง	

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
44	ยาประสะจันทร์แดง	แคปซูล	บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้อ่อนในกระหายน้ำ	ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เด็ก ครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 3-4	
45	ยาเขียวหอม	แคปซูล	- แก้วตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ ละลายน้ำสุก หรือน้ำดอกมะลิ - แก้วพิษหัด พิษสุกใส ละลายน้ำรากผักชีต้ม ทั้ง รับประทานและชโลม	รับประทานวันละ 4- 6 ครั้ง เมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา เด็ก ครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายน้ำ 2-4 ช้อนโต๊ะ	