




แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลปากพนัง

<b>แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปากพนัง</b>	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปี พฤษภาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ: ขออนุมัตินำข้อมูลวิธีการใช้ยาสำหรับลงระบบโปรแกรมบริการ รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล รายละเอียดข้อมูล : ข้อมูลวิธีการใช้ยาสำหรับลงระบบโปรแกรมบริการ รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง (ตามเอกสารแนบ)  Link ภายนอก: :http:// www.pknhospital.com  หมายเหตุ: ..... .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>   (นางศรีสุตา คีลาโชติ) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>   (นายสมเกียรติ วรรณฤทธิ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
<b>ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่</b>   (นางสาวอภิรดี เบ้าวงศ์สกุล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	

\*\*\* จำนวนที่กิน จำนวนครั้งที่ใช้ แสดงเป็น อักษรสีเขียว สามารถปรับเปลี่ยนในวิธีใช้ ตามจำนวน-ความถี่ ที่ใช้

ยา	ชื่อภาษาไทย	วิธีใช้ 1	สรรพคุณ	คำแนะนำ
Amlodipine 5 mg	แอมโลดิพีน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	โปรดแจ้งแพทย์หากเกิดอาการบวมที่เท้า หลังใช้ยา
Atenolol 50 mg	อะทีโนลอล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	
enalapril 5 mg	อีนาลาพริล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	โปรดแจ้งแพทย์หากเกิดอาการไอต่อเนื่อง หลังใช้ยา
ENALAPRIL 20 MG	อีนาลาพริล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	โปรดแจ้งแพทย์หากเกิดอาการไอต่อเนื่อง หลังใช้ยา
Gemfibrozil 300 mg	เจมไฟโบรซิล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดไขมันในเลือด	
HCTZ 25 mg	ไฮโดรคลอโรไทเฮไซด์	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	โปรดแจ้งแพทย์หากเกิดอาการตะคริว หนามืด เป็นลม
Propranolol Hcl 10 mg	โพรพานอลอล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	
Simvastatin 20 mg	ซิมวาสเตติน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลายื่นหรือก่อนนอน	ใช้ลดไขมันในเลือด	หยุดยาและพบแพทย์หากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโดยไม่มีสาเหตุ
Aspirin 81 mg	แอสไพริน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า	ใช้ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด	แจ้งแพทย์-ทันตแพทย์ ก่อนทำหัตถการ-ทำฟันทุกครั้ง
Doxazosin(2)	ด็อกซาไซซิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	
Metoprolol(100)	เมโทโพรลอล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	

ยา	ชื่อภาษาไทย	วิธีใช้ 1	สรรพคุณ	คำแนะนำ
Lorsartan(50)	ลอร์ซาร์แทน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	
hydralazine 25 mg	ไฮดรอลาซีน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	
HYDRALAZINE 50 MG	ไฮดรอลาซีน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้ลดความดันเลือด หรือใช้กับโรคและภาวะอื่นๆ	
Allopurinol (100)	อัลโลพูรินอล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้บรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์	พบแพทย์ทันที หากมีผื่น เป็นไข้ ตาแดง มีแผลในปาก
Colchicine	โคลชิซิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เวลาเช้า	ใช้บรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์หรือเกาต์เทียม	หยุดยาทันที หากมีอาการท้องเสีย อาเจียน หรือปวดท้อง
Eltroxin	เลโวไทร็อกซีน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า		
PTU propylthiouracil	โพรพิลไทโอยูราซิล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า		
Glipizide 5 mg	กลิพิไซด์	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า	ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน)	ระวังการเกิดน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ
metformin 500 mg	เมตฟอร์มิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น	ใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน)	พบแพทย์ทันทีหากมีอาการคลื่นไส้ ปวดท้องร่วมกับหอบเหนื่อย
METFORMIN 850 MG	เมตฟอร์มิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็น	ใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน)	พบแพทย์ทันทีหากมีอาการคลื่นไส้ ปวดท้องร่วมกับหอบเหนื่อย
Albendazole 200 mg	อัลเบนดาโซล	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารเช้า	ยาถ่ายพยาธิ	
		กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารเช้า ติดต่อกัน 3 วัน	ยาถ่ายพยาธิ	
		กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารเช้า เย็น ติดต่อกัน 3 วัน	ยาถ่ายพยาธิ	

ยา	ชื่อภาษาไทย	วิธีใช้ 1	สรรพคุณ	คำแนะนำ
amoxicillin 250 mg	อะม็อกซิซิลลิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เข้า เย็น ห่างกันทุก 12 ชั่วโมง	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
		กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ห่าง กันทุก 8 ชั่วโมง	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
AMOXICILLIN 500 MG	อะม็อกซิซิลลิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เข้า เย็น ห่างกันทุก 12 ชั่วโมง	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
		กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ห่าง กันทุก 8 ชั่วโมง	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
dicloxacillin 250 mg.	ไดคลอกซาซิลลิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ก่อน อาหารเข้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
Roxithromycin 150 mg	โรกซิโทรมัยซิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อน อาหารเข้า เย็น	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
Albendazole susp.	อัลเบนดาโซน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 4 ซ้อนชา(20 ซีซีหรือ 20 มล.) หลังอาหารเย็น	ยาถ่ายพยาธิ	
Amoxicillin dry syrup	อะม็อกซิซิลลิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 2 ซ้อนชา(10 ซีซี หรือ 10 มล.) วันละ 2 ครั้ง เข้า เย็น ห่างกันทุก 12 ชั่วโมง	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
		กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 2 ซ้อนชา(10 ซีซี หรือ 10 มล.) วันละ 3 ครั้ง ห่างกันทุก 8 ชั่วโมง	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
DICloxacillin dry syrup	ไดคลอกซาซิลลิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซี หรือ 5 มล.) วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารเข้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
Erythromycin estorate	อีริโทรมัยซิน	กินยาต่อเนื่องทุกวัน ครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซี หรือ 5 มล.) วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารเข้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน	ยาปฏิชีวนะ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	ใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เพื่อป้องกัน เชื้อดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน
Domperidone tab.	ดอมเพอริโดน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด ก่อนอาหาร ห่างกันอย่าง น้อย 4 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 3 ครั้ง	ใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน	ไม่ควรใช้เกินกว่าขนาดที่ระบุ เพราะอาจ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
Domperidone susp.	ดอมเพอริโดน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซี หรือ 5 มล.) ก่อนอาหาร ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 3	ใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน	ไม่ควรใช้เกินกว่าขนาดที่ระบุ เพราะอาจ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ยา	ชื่อภาษาไทย	วิธีใช้ 1	สรรพคุณ	คำแนะนำ
Hyoscine tab	ไฮออสซีน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 3 ครั้ง	ใช้บรรเทาอาการปวดท้อง	
Hyoscine syrup	ไฮออสซีน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 ช้อนชา(5 ซีซี หรือ 5 มล.) หลังอาหาร ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 3 ครั้ง	ใช้บรรเทาอาการปวดท้อง	
Omeprazole	โอเมพราโซล	กินครั้งละ 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า	ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร	
		กินครั้งละ 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า และ เย็น	ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร	
Sodium Bicarbonate tab.	โซเดียมไบคาร์บอเนต	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า เที่ยง เย็น	ขับลม	
Alummilk	อะลัมมิลค์	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ(15 ซีซี) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า เที่ยง เย็น	ยาลดกรด	
	อะลัมมิลค์	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ(15 ซีซี) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารเช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน	ยาลดกรด	
Carminative mixture	คาร์มินาทิฟมิกซ์เจอร์	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ(15 ซีซี) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า เที่ยง เย็น	ยาขับลม	
ORS	โออาร์เอส ผงน้ำตาลเกลือแร่	เด็กอายุมากกว่า 2 ปี - ผู้ใหญ่	ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่เนื่องจากท้องเสีย อาเจียน	
		เทยาทั้งซอง ละลายในน้ำสะอาด 150 ซีซี ดื่มครั้งละ 150 ซีซี ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง		
	โออาร์เอส ผงน้ำตาลเกลือแร่	เด็กอ่อน-เด็กอายุ 2 ปี	ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่เนื่องจากท้องเสีย อาเจียน	
		เทยาทั้งซอง ละลายในน้ำสะอาด 150 ซีซี ดื่มทีละน้อย สลับกับน้ำเปล่า จนกว่าอาการจะดีขึ้น		
		ผู้ใหญ่		

ยา	ชื่อภาษาไทย	วิธีใช้ 1	สรรพคุณ	คำแนะนำ
Milk of magnesia	มิลค์ออฟแมกนีเซียม	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ(30-45 ซีซี) วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน	ยาระบาย	
		เด็ก 6-12 ปี		
	มิลค์ออฟแมกนีเซียม	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ(15-30 ซีซี) วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน		
		เด็ก 1-6 ปี		
	มิลค์ออฟแมกนีเซียม	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1-3 ช้อนชา(5-15 ซีซี) วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน		
Simethicone susp.	ไซเมทิโคน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 0.3 ซีซี วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเข้า เที่ยง เย็น	ยาขับลม	
		กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 0.3 ซีซี วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเข้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน	ยาขับลม	
Amitriptyline Hcl 10 mg	อะมิทริปไทลีน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน	ช่วยให้นอนหลับ	ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน ระมัดระวังการขับรถ-ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
Dimenhydrinate 50 mg	ไดเมนไฮดริเนท	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง เวลา เวียนศีรษะ	รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียนศีรษะ	ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน ระมัดระวังการขับรถ-ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
		กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเข้า เที่ยง เย็น	รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียนศีรษะ	ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน ระมัดระวังการขับรถ-ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
paracetamol 325 mg	พาราเซตามอล	กินครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ	ยาแก้ปวด ลดไข้	อย่าใช้เกิน 5 ครั้ง/วัน เพราะมีพิษต่อดับ
PARACETAMOL 500 MG	พาราเซตามอล	กินครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ	ยาแก้ปวด ลดไข้	อย่าใช้เกิน 8 เม็ด/วัน เพราะมีพิษต่อดับ

ยา	ชื่อภาษาไทย	วิธีใช้ 1	สรรพคุณ	คำแนะนำ
Paracetamol 120 mg/ 5ml	พาราเซตามอล	กินครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซีหรือ 5 มล.) ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ	ยาแก้ปวด ลดไข้	อย่าใช้เกิน 5 ครั้ง/วัน เพราะมีพิษต่อดับ
Chlorpheniramine 4 mg	คลอเฟนิรามีน	กินครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ	ยาบรรเทาอาการแพ้ ลดน้ำมูก	ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน ระงับการขับรถ-ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
Chlorpheniramine Syr.	คลอเฟนิรามีน	กินครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซี) ห่างกันอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ	ยาบรรเทาอาการแพ้ ลดน้ำมูก	ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน ระงับการขับรถ-ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
Hydroxyzine Hcl 10 mg	ไฮดรอกไซซีน	กินครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ	ยาบรรเทาอาการแพ้ แก้ก้น	ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน ระงับการขับรถ-ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
Dextromethorphan 15 mg	เดกซ์โทรเมทอร์แฟน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 3 ครั้ง	ยาบรรเทาอาการไอ	ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน ระงับการขับรถ-ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
Glyceril giacolate tab.	ไกลเฟนิซิน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เทียง เย็น	ยาขับเสมหะ	
Glyceril giacolate syr.	ไกลเฟนิซิน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซี หรือ 5 มล.) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเข้า เทียง เย็น		
Ammonium carbonate syr.	แอมโมเนียม คาร์โบเนท	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซี หรือ 5 มล.) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเข้า เทียง เย็น	ยาแก้ไอ ขับเสมหะ	
M. tussis	ยาแก้ไอ น้ำดำ	จิบเวลาไอ	ยาระงับอาการไอ	ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน ระงับการขับรถ-ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
Salbutamol syr.	ซัลบูตามอล	กินครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซี หรือ 5 มล.) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เทียง เย็น ก่อนนอน	ยาขยายหลอดลม	
Ibuprofen 400 mg	ไอบูโพรเฟน	กินเมื่อมีอาการ ครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 3 ครั้ง	ใช้ลดไข้ แก้ปวด เป็นยากลุ่มเอ็นเสด	ไม่ควรกินขณะท้องว่าง เพื่อลดการระคายเคืองทางเดินอาหาร
Calcium carbonate 1,000 mg.	แคลเซียม คาร์โบเนท	กินครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเข้า	ยาเสริมแคลเซียม	ห้ามกินพร้อมยาลดกรด
Ferrous fumarate	เฟอร์รัสฟูมาเรต	กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเข้า เทียง เย็น	ยาเสริมธาตุเหล็ก	ห้ามกินพร้อมนม หรือยาลดกรด

ยา	ชื่อภาษาไทย	วิธีใช้ 1	สรรพคุณ	คำแนะนำ
Ferrous Fumarate Syr.	เฟอร์รัสฟูมาเรต	กินครั้งละ 1 ซ้อนชา(5 ซีซี หรือ 5 มล.) วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร เข้า	ยาเสริมธาตุเหล็ก	ห้ามกินพร้อมนม หรือยาลดกรด

ชื่อเวชภัณฑ์	Generic name	ราคาทุน	ราคา (OPD)	ราคา (IPD)	คงเหลือ	Category	รหัสมาตรฐาน
ALBENDAZOLE 100 mg/5ml x	ALBENDAZOLE	11.00	13.75	13.75	0.00	ANTHELMINTICS	10007000000920430481506
ALBENDAZOLE 200 mg. x 100	ALBENDAZOLE	2.10	4.50	4.5	0.00	ANTHELMINTICS	100070000004203120381506
ALCOHOL เช็ดผิวหนังก่อนฉีด	ETHYLALCOHOL	8.50	11.00	11	0.00	ANTISEPTICS AND	101804000050160241581506
ALCOHOL ล้างแผล 70% x 1	ETHYLALCOHOL	8.50	11.00	11	0.00	ANTISEPTICS AND	101804000050160241581506
Alcohol 70% เช็ดสะดือเด็ก 70 %	ETHYLALCOHOL	8.50	11.00	11	0.00	ANTISEPTICS AND	101804000050160241581506
ALLOPURINOL 100 mg. x 1000	ALLOPURINOL	0.38	1.00	1	0.00	ANTI-GUOT PREPARATION	100006000004021220381506
ALOE GEL (เจลว่านหางจระเข้) 25	ALOE GEL	33.17	41.00	41	0.00		410000000599608740282755
ALUM MILK (NED) 240 ml. x 1	ALUMMILK	14.00	17.50	17.5	0.00	GASTROINTESTINAL DRUGS	201020110017684130481398
AMitriptyline 10 mg. x 500 เม็ด	AMITRIPTYLINE	0.19	0.50	0.5	0.00	Antianxiety agent	100789000003620121781506
AMITRIPTYLINE 25 mg. x 1000	AMITRIPTYLINE	0.37	1.00	1	0.00	Antianxiety agent	100789000003750120381506
AMLODIPINE 5 mg. x 100 เม็ด	AMLODIPINE	0.75	1.50	1.5	0.00	ANTIHYPERTENSIVES	124813000003521120381202
Ammonium carbonate Mixt.	AMMONIUMCAR	7.00	9.00	9	0.00	ORTHER RESPIRATORY	218050300529999930381506
AMoxicillin 250 mg. x 1000	AMOXICILLIN	0.96	1.50	1.5	0.00	PENICILLINS	100176000004293220181506
AMOXICILLIN 500 mg. x 500	AMOXICILLIN	1.80	2.50	2.5	0.00	PENICILLINS	100176000004493120181080
AMoxicillin SYR 125 mg./5ml. x	AMOXICILLIN	10.00	12.50	12.5	0.00	PENICILLINS	100176000000950330681247
AROMATIC AMMONIA SPIRIT -	AROMATICAMM	140.00	164.00	164	0.00	RESPIRATORY PREPARATIONS	218040100019999970181253
ASpirin 81 mg. x 1000 เม็ด	ASPIRIN	0.25	1.00	1	0.00	ANALGESIC AND	100736000003910120481606
ATARAX- Hydroxyzine 10 mg. x	HYDROXYZINE	0.09	0.50	0.5	0.00	ANTIHISTAMINES	100803000003620120381252
ATnolol 50 mg. x 100 เม็ด	ATENOLOL	0.25	1.00	1	0.00	BETA-BLOCKING AGENTS	100439000003850120381421
BALM 25 g. x 1 หลอด	BALM	11.00	14.00	14	0.00	ANALGESICS	213020100021330140181421
BENZYL BENZOATE 25 % x 1	BENZYL BENZOA	10.00	13.00	13	0.00	SCABICIDES	101646000006230141281506
BETADINE 10 % x 1 ขวด (30	POVIDONEIODIN	14.00	17.50	17.5	0.00	ANTISEPTICS AND	102166000001321441581506
BORIC ACID . ml. x 1 ขวด	BORICACID	21.50	26.50	26.5	0.00	OPHTHALMIC ANTI-	219010700037123160581389
BUSCOPAN 10 mg. x 500 เม็ด	HYOSCINE	0.55	1.50	1.5	0.00	GASTROINTESTINAL DRUGS	100354000023620121781674
BUSCOPAN 5 mg./5ml. x 1 ขวด	HYOSCINE	7.00	9.00	9	0.00	ANTISPASMODICS AND	100354000020531430881078
BUSCOPAN ini. 20 mg./ml. x 1	HYOSCINE	4.35	5.75	5.75	0.00	ANTISPASMODICS AND	100354000020921010181506
CALAMINE LOTION . % x 1 ขวด	CALAMINE	5.00	6.50	6.5	0.00	ANTIHISTAMINES	204040100087090140481617

Capsaicin eel (เจลพริก) 30 g. x	CAPSAICINGEL	48.15	58.00	58	0.00	ANALGESICS	41000000399390340282755
CHLORAMPHENICOL (NED)	CHLORAMPHENI	7.00	9.00	9	0.00	ANTIBIOTIC DRUGS	100137000002040340681202
CHLORAMPHENICOL EYE OINT	CHLORAMPHENI	14.50	18.00	18	0.00	ANTIBIOTIC DRUGS	100185000002040660281625
Chloramphenicol EAR DROP 1	CHLORAMPHENI	16.00	20.00	20	0.00	OTIC ANTI-INFECTIVES	100137000000700160681625
Clotrimazole Cream (5g) . . x 1	CLOTRIMAZOLE	6.00	12.00	12	0.00	ANTIFUNGALS	100103000002040640181506
CLOTRIMAZOLE VAGINA TAB.	CLOTRIMAZOLE	2.80	6.00	6	0.00	gynaecologic anti-infectives	100103000004021280281095
CO-TRIMOXAZOLE 480 mg. x	COTRIMOXAZO	0.55	1.50	1.5	0.00	sulfonamide	210010500018320120381506
CO-TRIMOXAZOLE 60 ml. x 1	COTRIMOXAZO	9.50	19.00	19	0.00	sulfonamide	210010500017408130481506
COLCHICINE 0.6 x 100 เม็ด	COLCHICINE	0.25	1.00	1	0.00	ANTIGOUT	100001000003240120381144
CPM 2 mg. x 1000 เม็ด	CHLOPHENIRAM	0.10	0.50	0.5	0.00	ANTIHISTAMINES	100008190003361120381506
CPM 4 mg. x 1000 เม็ด	CHLOPHENIRAM	0.05	0.50	0.5	0.00	ANTIHISTAMINES	100008190003471120381506
CPM ini. 10 mg. x 1 Amp. (1	CHLOPHENIRAM	2.25	4.50	4.5	0.00	ANTIHISTAMINES	100008190000801210181506
CPM syr. 2 mg./5ml. x 1 ขวด	CHLOPHENIRA	5.00	10.00	10	0.00	ANTIHISTAMINES	100008190000450230581506
CURMIN capsule (ขมิ้นชัน) . . x	ขมิ้นชันแคปซูล	1.00	1.50	1.5	0.00	GASTROINTESTINAL DRUGS	410000000109125020182755
D-5-N/2 . x 1 ถง (1000 ml.)	D-5-N/2	32.00	38.50	38.5	0.00	INTRAVENOUS SOLOTION	211010220017539110181506
D-5-N/2 500 ml. x 1 ถง (500		25.00	31.00	31	0.00	INTRAVENOUS SOLOTION	211010220017539110181506
D-5-N/3 500 ml. x 1 ถง (500	D-5-N/3	27.00	33.00	33	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	211010220017538110181506
D-5-N/4 500 ml. x 1 ถง (500	D-5-N/4	20.00	25.00	25	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	211010220017537110181506
D-5-N/5 500 ml. x 1 ถง (500	D-5-N/5	16.00	20.00	20	0.00	INTRAVENOUS SOLOTION	211010220017534110181506
D-5-S 1000 ml. x 1 ถง (1,000	D-5-S	32.00	38.50	38.5	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	211010220017540110181398
D-5-S 500 ml. x 1 ถง (500 ml.)	D-5-S	24.00	30.00	30	0.00	INTRAVENOUS SOLOTION	211010220017540110181398
D-5-W 100 ml. x 1 ถง (100 ml.)	D-5-W	16.00	20.00	20	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	100994000001170610181474
D-5-W 1000 ml. x 1 ถง (1,000	D-5-W	32.00	38.50	38.5	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	100994000001170310181506
D-5-W 500 ml. x 1 ถง (500 ml.)	D-5-W	20.00	25.00	25	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	100994000001170310181506
D10W 10 % W/V x 1 ขวด	10% glucose in	30.00	36.50	36.5	0.00	Solvent	100994000001321410181506
DEXTROMETHORPHAN 15 mg.	DEXTROMETHO	0.30	1.00	1	0.00	ANTITUSSIS	101147000003670121781169
Dicloxacillin 250 mg. x 500	DICLOXACILLIN	1.55	3.25	3.25	0.00	ANTIBIOTIC DRUGS	100173000004293220181078
DICLOXACILLIN 500 mg. x 250	DICLOXACILLIN	2.20	4.50	4.5	0.00	ANTIBIOTIC DRUGS	100173000004493120181506
Dicloxacillin syr. 62.5 mg/5ml	DICLOXACILLIN	22.00	27.00	27	0.00	ANTIBIOTICS	100173000000820430681084

DIMENHYDRINATE tab 50 mg.	DIMENHYDRINA	0.17	0.50	0.5	0.00	ANTIVERTIGO	101313000003850120381506
DIMENHYDRINATE ini. 50	DIMENHYDRINA	2.90	6.00	6	0.00	ANTIVERTIGO	101313000001171210181189
DMPA-	MEDROXYPROG	9.32	19.00	19	0.00	CONTRACEPTIVES	101468006001390510181544
DOMPERIDONE 1 mg./ml. x 1	DOMPERIDONE	7.00	14.00	14	0.00	PROKINETIC	101314000000531430481248
DOMPERIDONE 10 mg. x 500	DOMPERIDONE	0.24	1.00	1	0.00	PROKINETIC	101314000003620120381078
DOXAZOSIN 2 mg. x 100 เม็ด	DOXAZOSIN	0.62	1.50	1.5	0.00	antihypersentive	100605000003361120381445
DOXYCYCLINE 100 mg. x 500	DOXYCYCLINE	0.60	1.50	1.5	0.00	TETRACYCLINE	100191000004021220181252
dT (diphtheria +Tetanus toxiod)	DIPHTERIATETA	27.72	31.50	31.5	0.00	VACCINE	210060170017003010181272
DTP 0.5 ml. x 1 dose	DTP	58.85	72.00	72	0.00	VACCINE	210070210019999910181433
DTP + HepB VACCINE 0.5 ml. x	DTP+HepB	58.85	72.00	72	0.00	VACCINES	210070210019999910181433
ELTROXIN-Levothyroxine	LEVOTHYROXIN	0.27	1.00	1	0.00	THYROID AND ANTITHYROID	101485255003032120381457
ENALAPRIL 20 mg. x 100 เม็ด	ENALAPRIL	0.45	1.00	1	0.00	ANGIOTENSIN CONVERTING	100619000003721120381421
enalapril 5 mg. x 100 เม็ด	ENALAPRIL	0.19	0.50	0.5	0.00	ANGIOTENSIN CONVERTING	100619000003521120381421
ERYTHROMYCIN 25 mg./ml. x 1	ERYTHROMYCIN	14.75	19.00	19	0.00	ANTIBIOTIC DRUGS	100141105000950330681078
FA-THALAI-CHON (ฟ้าทะลายโจร)	ฟ้าทะลายโจร	3.50	4.00	4	0.00		410000000479135020182755
fer-in-sol (iron element	FERROUSSULFA	38.00	51.50	51.5	0.00	MINERAL SUPPLEMENT	100489000000950130581267
FERROUS SULFATE SYRUP 30	FERROUSSULFA	10.00	15.00	15	0.00	mineral supplements	100489000000950130581267
FERROUS tab 200 mg. x 1000	FERROUSFUMA	0.98	1.50	1.5	0.00	mineral supplements	100488000004203120381144
FOLIC ACID 5 mg. x 1000 เม็ด	FOLICACID	0.09	0.50	0.5	0.00	MINERAL SUPPLEMENT	101870000003521120381506
Furosemide ini. 2 ml 10	FUROSEMIDE	4.82	10.00	10	0.00	DIURETICS	101070000000801110181506
GENTIAN VIOLET 1 % x 1 ขวด	GENTIANVIOLET	8.00	16.00	16	0.00	DERMATOLOGICAL	101724000000700550381222
GLIPIZIDE 5 mg x 100 เม็ด	GLIPIZIDE	0.17	0.50	0.5	0.00	ANTIDIABETICS DRUG	101444000003521120381169
GLUCOSE 50 % x 1 Amphule	GLUCOSE	17.00	21.00	21	0.00	mineral supplements	100994000001580310181544
GLYCERIN-BORAX . % x 1 ขวด	GLYCERINBORA	12.00	18.00	18	0.00	DERMATOLOGICAL	201010120017673140581222
Glyceryl euaiacolate (tab.) 100	GLYCERYLGUAIA	0.15	0.50	0.5	0.00	EXPECTORANTS	101124000004021221781169
GLYCERYL GUAICOLATE syr.	GLYCERYLGUAIA	9.00	18.00	18	0.00	EXPECTORANTS	101124000010920430581506
GRISEOFULVIN 500 mg. x 500	GRISEOFULVIN	1.48	3.00	3	0.00	ANTIFUNGALS	100100000004493120381078
H-B VACCINE 1 ml. x 1	HEPATITISBVAC	235.33	282.00	282	0.00	VACCINES	101571000070300110181433
HcTz 25 mg. x 500 เม็ด	HYDROCHLORO	0.18	0.50	0.5	0.00	ANTIHYPERTENSIVES	101063000003750120381506

HISTA-OPH 0.05 % x 1 ขวด ED	ANTAZOLINETE	9.63	19.50	19.5	0.00	ANTI-HISTAMINES	219010700017054160581258
Hydralazine 25 mg. x 1 เม็ด	HYDRALAZINE	1.29	2.85	2.85	0.00	ANTI-HYPERTENSIVES	100653133003750120381169
HYDRALAZINE 50 mg. x 1 เม็ด	HYDRALAZINE	1.07	2.25	2.25	0.00	ANTI-HYPERTENSIVES	100653133003750120381189
hyoscine tab		2.30	4.00	4	0.00		100354000023620121781674
IBUPROFEN 20 mg./ml. x 1 ขวด	IBUPROFEN	10.00	20.00	20	0.00	NON-STEROIDAL	100722000000920430481506
IBUPROFEN 400 mg. x 500 เม็ด	IBUPROFEN	0.52	1.50	1.5	0.00	NON-STEROIDAL	100722000004410220381398
Influenza virus vaccine	Influenzavirusva	136.00	160.00	160	0.00	VACCINE	201560000009999910181433
Influenza virus vaccine (Single	INFLUENZAVIRU	0.00	0.00	0	0.00		223904000287009310181589
IODINE 0.15 MG 0.15 mg. x 60	IODINE	1.00	2.00	2	0.00	MINERAL SUPPLEMENT	201110100019999920381199
IPV 1 dose x 1 dose	INACTIVATEDPO		110.00	110	0.00	VACCINES	
Isosorbide (ยาอมใต้ลิ้น) 5 mg. x	ISOSORBIDEDINI	0.29	1.00	1	0.00	รักษาและบรรเทาอาการปวดเค้น	100658000003521120681247
JE VACCINE(0.5 ML) 80	JEVACCINE	55.00	67.00	67	0.00	VACCINE	101604000009999910181506
KY-LUBRICATING JELLY 50 g. x	LUBRICATINGJE	25.00	30.00	30	0.00	LUBRICANT	
lasix (furosemide) 40 mg. x	FUROSEMIDE	0.28	1.00	1	0.00	DIURETICS	101070000003841120381506
LIDOCAINE 2 % x 1 Vial (50 ml.)	LIDOCAINE	31.20	38.00	38	0.00		100558133000920910181506
LIDOCAINE 2 % x 1 หลอด	LIDOCANE	80.00	97.00	97	0.00		100558133002090540281562
lopid 300 mg. x 1 เม็ด	GEMFIBROZIL	0.45	1.00	1	0.00	HYPOLIPIDEMIA DRUGS	100590000004320120181775
M. CARMINATIVE 180 ml x 1	M.CARMINATIVE	10.00	12.50	12.5	0.00	ANTI-FLATULANTS AND	201020140229999930381506
M. SCILL. AMMON 180 ml. x 1	M.SCILL.AMMO	19.00	24.00	24	0.00	ANTITUSSIS	218050300519999930381506
M. STOMACHIC 180 ml. x 1 ขวด	M.STOMACHIC	12.00	15.00	15	0.00	GASTROINTESTINAL DRUGS	201020120119999930381506
M.TUSSIS 60 ml x 1 ขวด	M.TUSSIS	8.00	10.00	10	0.00	ANTITUSSIS	218050420749999930481506
Mawaeng (ยาอมมะแว้ง) 20 . x 1	Mawaeng(	7.33	9.30	9.3	0.00	ANTITUSSIS	420000005349120020382755
MEASLES(ใช้ MMR 9-12 mo.)	MEASLES	0.00	20.00		0.00	VACCINES	101567000009999910181506
Metformin 500 mg. x 1 เม็ด	METFORMIN	0.40	1.00	1	0.00	ANTI-DIABETICS DRUG	101434000004493121781506
METFORMIN 850 mg. x 1 เม็ด	METFORMIN	0.77	1.50	1.5	0.00	ANTI-DIABETICS DRUG	101434000004590121781202
METHYL . OINT.(ยาหม่อง) 30 g.	METHYLSALICYL	12.00	15.50	15.5	0.00	ANALGESICS	213020100019999940181506
METOPROLOL 100 mg. x 1 เม็ด	METOPROLOL	0.00	3.25	3.25	0.00	ANTI-HYPERTENSIVES	100440000004021220381202
MMR 0.5 ml. x 1 dose	MMR	18.70	25.00	25	0.00	VACCINES	210070220029999910181506
MOM 240 ml. x 1 ขวด (240 ml.)	MILKOFMAGNES	15.00	19.00	19	0.00	LAXATIVES AND ENEMA	101209000001290230481506

MOM 30 ml. x 1 ขวด (30 ml.)	MILKOFMAGNES	2.50	3.25	3.25	0.00	LAXATIVES AND ENEMA	101209000001290230481506
MOM 60 ml. x 1 ขวด (60 ml.)	MILKOFMAGNES	5.00	6.50	6.5	0.00	LAXATIVES AND ENEMA	101209000001290230481506
MR vaccine 5 ml. x 1 dose	measlesandrub	0.00	0.00	0	0.00	VACCINE	210070220017001210181178
MTV - TAB . x 1000 เม็ด	MULTIVITAMINS	0.17	0.50	0.5	0.00	vitamins	201110200019999920381252
MTV SYRUP . x 1 ขวด (60 ml.)	MULTIVITAMINS	10.50	13.25	13.25	0.00	vitamins	201110200019999930581620
NSS 0.9 % x 1 ขวด (1.000 ml.)	SODIUMCHLORI	32.00	38.50	38.5	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	100942000000780210181474
NSS 0.9 % x 1 ถัง (100 ml.)	SODIUMCHLORI	16.00	20.00	20	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	100942000000780210181408
NSS FOR IRRIGATE 0.9 % x 1	SODIUMCHLORI	29.00	35.00	35	0.00		100942000000780210181474
NSS FOR IRRIGATE 0.9 % x 1	SODIUMCHLORI	22.00	27.00	27	0.00		100942000000780210981484
OMEPRAZOLE 20 mg. x 10 เม็ด	OMEPRAZOLE	1.00	1.50	1.5	0.00	ANTIULCER DRUGS	101343000003721120181506
OPV vaccine 2 ml. x 1 dose	OPVvaccine	4.00	5.00	5	0.00	VACCINE	101563000009999930881506
Oral pill คิดราคาเป็นเม็ด 0.03	ETHINYLESTRAD	0.10	0.25	0.25	0.00		207030110167706121881398
ORAL PILLS . . x 1 แผง	ยาเม็ดคุมกำเนิด	4.00	5.25	5.25	0.00	HORMONE REPLACEMENT	207030110167706120381398
ORS 4.25 gm x 1 ซอง	HYDRALYTE	1.39	2.00	2	0.00	ANTIDIARRHEALS AND ORAL	201070700019999930781267
PARACET (1 PRN) 500 mg. x	PARACETAMOL	0.15	0.50	0.5	0.00	ANALGESICS / ANTIPYRETICS	100752000004493120381506
Paracet syr 120 mg./5ml. x 1	PARACETAMOL	6.00	7.75	7.75	0.00	ANALGESICS / ANTIPYRETICS	100752000000940330581506
Paracetamol 325 mg. x 1000	PARACETAMOL	0.09	0.50	0.5	0.00	ANALGESICS / ANTIPYRETICS	100752000004350220381169
PENICILLIN V 250 mg. x 1000	PENICILLINV	0.74	1.50	1.5	0.00	PENICILLINS	100152000004293220381506
PENICILLIN V 125 mg/5ml x 1	PENICILLINV	9.73	12.00	12	0.00	PENICILLINS	100152000004072120381473
PhaYaYo cream (ครีมพลาโย) .	พลาโย	53.50	64.00	64	0.00		410000000389300440182755
PhaYaYo glycerine g. x 1 หลอด	พลาโย	50.29	60.00	60	0.00	ANTIVIRAL	410000000389500450382755
Pioglitazone 30 mg. x 1 เม็ด	PIOGLITAZONE	12.00	15.00	15	0.00	ANTIDIABETICS DRUG	140539000003771120381179
PODOPHYLLIN . x 1 ขวด (15	PODOPHYLLIN	120.00	149.00	149	0.00		204110100076230141581222
POLY-OPH . x 1 ขวด	POLY-OPH	15.00	18.50	18.5	0.00	OPHTHALMIC ANTI-	219010100057137160581258
Propranolol 10 mg. x 1000 เม็ด	PROPRANOLOL	0.25	1.00	1	0.00	BETA-BLOCKING AGENTS	100443000003620120381506
PROPRANOLOL 40 mg. x 500	PROPRANOLOL	0.40	1.00	1	0.00	BETA-BLOCKING AGENTS	100443000003841120381506
PTU-PROPYLTHIOURACIL 50	PROPYLTHIOUR	0.52	1.50	1.5	0.00	THYROID AND ANTITHYROID	101490000003850120381506
SALBUTAMOL tab 2 mg. x	SALBUTAMOL	0.20	0.50	0.5	0.00	BETA2-AGONISTS	100409000003361120381506
SALBUTAMOL SYRUP 2	SALBUTAMOL	8.00	10.10	10.1	0.00	BETA2-AGONISTS	10040900000450230581506

Senokot 7.5 mg. x 500 เม็ด	มะขามแขก	1.20	1.75	1.75	0.00	LAXATIVES AND ENEMA	41000000499145020182737
SILVER SULFADIAZINE 1 % x 1	SILVERSULFADI	24.00	30.00	30	0.00	TOPICAL ANTIBACTERIAL	100286000002040340181079
SIMETHICONE SUS. 40	SIMETHICONE	12.50	18.00	18	0.00	ANTIFLATULANTS AND	101254000051230130481078
SIMVASTATIN 20 mg. x 1 เม็ด	SIMVASTATIN	0.64	1.50	1.5	0.00	HYPOLIPIDAEMIC DRUGS	105573000003721120381421
SMW น้ำยาบ้วนปาก . . x 1 ขวด	SPECIALMOUTH	23.00	28.00	28	0.00		101172122000601050481252
STERILE WATER 100 ml. x 1	STERILEWATER1	16.00	20.00	20	0.00	INTRAVENOUS SOLOTION	102185165000000010181398
STERILE WATER 1000 ml. x 1	STERILEWATER	29.00	36.00	36	0.00	INTRAVENOUS SOLOTION	102185165000000041681474
TETANUS TOXOID (ครบ	TETANUSTOXIO	19.00	34.00	34	0.00	VACCINE	101556000002800210181433
Thao-Wan-Priane(เถาวัลย์เปรียง)	Derrisscandens(	2.80	3.75	3.75	0.00		420000005549150020182737
TRiamcinolone (5g) Cr. 0.02 %	TRIAMCINOLON	8.30	10.50	10.5	0.00	TOPICAL CORTICOSTEROIDS	101174009001800140181078
TRIAMCINOLONE (5g) Cr. 0.1	TRIAMCINOLON	9.20	12.00	12	0.00	TOPICAL CORTICOSTEROIDS	101174009001900240181078
Triamcinolone LOTION 0.1 % x	TRIAMCINOLON	15.00	18.50	18.5	0.00	TOPICAL CORTICOSTEROIDS	101174009000530240481078
Triamcinolone ORAL PASTE	TRIAMCINOLON	2.86	4.00	4	0.00	TOPICAL ANTIBACTERIAL	101174009001900250281473
TRIFERDINE 0.15 mg. x 30 เม็ด	triferdine	1.00	1.50	1.5	0.00	MINERAL SUPPLEMENT	201120320037726221781506
Unison edema (เด็ก) 15 % x 1	SodiumChloride	5.00	6.50	6.5	0.00	LAXATIVES AND ENEMA	100942000001390380781202
UNISON ENEMA 100 ml. x 1	UNISONENEMA	37.45	45.00	45	0.00	LAXATIVES AND ENEMA	100942000001390380781202
VITAMIN B1 10 mg. x 1000 เม็ด	THIAMINE	0.09	0.50	0.5	0.00	vitamins	101875000003620120381222
VITAMIN B2 25 mg. x 1000 เม็ด	RIBOFLAVIN	0.14	0.50	0.5	0.00	vitamins	101874000003750120381078
vitamin B6 10 mg. x 1000 เม็ด	PYRIDOXIME	0.10	0.50	0.5	0.00	vitamins	101873000003620120381078
VITAMIN B6 50 mg. x 1 เม็ด	PYRIDOXINE	0.26	1.00	1	0.00	INTRAVENOUS SOLUTION	101873000003850120381257
VITamin C 25 mg x 1000 เม็ด	ASCORBICACID	0.00	0.50		0.00	vitamins	101895000003750120381078
WHITFIELD OINTMENT . x 1	WHITFIELDOINT	5.00	6.50	6.5	0.00		204050100039999940681506
XENTELLA cream (ครีมบ้วนก)	บ้วนก	70.62	84.00	84	0.00		410000000329600740182755
จันทน์ลีลา 200 mg. x 1 เม็ด	จันทน์ลีลา	0.85	1.50	1.5	0.00		420000002229150020182750
เจลพลจีนอล 20 g. x 100 หลอด	พลจีนอล	97.00	100.00	100	0.00		410000000419300440182755
น้ำมันไพล 14 % W/V x 1 ขวด	น้ำมันไพล	0.00	0.00	0	0.00		420000003069501494282750
ประสะไพล 500 mg. x 1 เม็ด	ประสะไพล	0.80	1.50	1.5	0.00		420000003959150020182750
เพชรสังฆาต(Phet Sanekhat) 500	เพชรสังฆาต	0.45	1.00	1	0.00		420000002179150020182737
มหาหิงค์(ASAFOETIDA TR.) 15	ASAFOETIDATR.	10.00	12.50	12.5	0.00	RESPIRATORY PREPARATIONS	101118000001460441581222

ยาแก้อักเสบ 500 mg. x 1 เม็ด	ยาแก้อักเสบ	0.00	0.00	0	0.00		420000000129150020182770
ยาขิง 500 mg. x 1 เม็ด	ขิง	0.00	0.00	0	0.00		410000000139150020182737
ยาชง หล้าดอกขาว 3 g. x 10 ซอง		30.00	50.00	50	0.00		410000000610000034111458
ยาชงชมเห็ดเทศ 3 g x 1 ซอง	ชมเห็ดเทศ	4.00	5.00	5	0.00		410000000199200334182755
ยาชงหล้าหนดแมว 3 g. x 1 ซอง	หล้าหนดแมว	0.00	0.00	0	0.00		410000000649200334182750
ยาที่ปรองสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	ยาที่ปรองสำหรับ	0.00	150.00	150	0.00		420000005430000099900000
ยาธรณีสังฆชาติ 500 mg. x 1 เม็ด	ธรณีสังฆชาติ	0.00	0.00	0	0.00		420000002860000094511365
ยาธาตบรจ 0 mg. x 1 ซอง	ยาธาตบรจ		0.00		0.00		420000002870000094511365
ยาธาตอบเชย 100 ml. x 1 ขวด	ยาธาตอบเชย	17.00	23.00	23	0.00		420000002930000094710665
ยาน้ำมะขามป้อม 3.2 g./ml. x 1	มะขามป้อม	15.00	20.00	20	0.00		420000001580000094782755
ยาบัวบก 400 mg. x 1 เม็ด	ยาบัวบก	0.00	0.00	0	0.00		410000000329140020182758
ยาบำรุงโลหิต 0 mg. x 1 เม็ด	ยาบำรุงโลหิต		0.00		0.00		420000003480000020111365
ยาเบญจกถ 0 mg. x 1 เม็ด	ยาเบญจกถ	0.60	1.00	1	0.00		420000003520000020111365
ยาประสมมะแว้ง 0 mg. x 1 เม็ด	ยาประสมมะแว้ง		0.00		0.00		420000003960000020311365
ยาฝังคุมกำเนิด (JADELLE) 75 mg.	levonorestrel	#####	#####	2623	0.00	HORMONE REPLACEMENT	101477424003970110681429
ยาเลือดงาม 250 mg. x 1 เม็ด	ยาเลือดงาม	0.00	0.00	0	0.00		420000004679125020110665
ยาหอมเทพจิตร 200 mg. x 1 เม็ด	หอมเทพจิตร	0.00	0.00	0	0.00		420000005169120020382750
ยาหอมนวโกจ 200 mg. x 1 เม็ด		0.50	1.00	1	0.00	ANTIVERTIGO	420000005179120020382750
ยาเหน็บช่องคลอด . . x 1 เม็ด (VG.)	ฉลากยาเหน็บ		0.00		0.00		100103000004021280281095
ยาเหลืองปิดสมุทร 100 mg. x 1	เหลืองปิดสมุทร	0.00	0.00	0	0.00		420000005309110020382750
ลกประคบ ทีเอพีดี 200 g. x 1 ก้อน	ยาประคบ	0.00	0.00	0	0.00		420000004489220044282748
สหัสธารา 200 mg. x 1 เม็ด	สหัสธารา	1.05	2.00	2	0.00		420000004919150020182750
ห้ารอก 300 mg. x 1 เม็ด	ห้ารอก	0.80	1.50	1.5	0.00		420000005289130020182750