

ขั้นตอนการผสมผงเกลือแร่ (โออาร์เอส)



1. การผสมยา ต้องใช้น้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นแล้ว (ห้ามใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่น) ปริมาณ 250 มิลลิลิตร



2. ให้ละลายยา 1 ซองในน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นแล้ว (ที่จัดเตรียมไว้ตามขั้นตอนแรก)



3. ค่อยๆ จิบสารละลายผงเกลือจนหมดแก้ว

หมายเหตุ :

- หลังผสมเก็บยาในอุณหภูมิต้องได้ 24 ชั่วโมง
- ผงเกลือแร่ สรรพคุณดีมเพื่อทดแทนน้ำในร่างกายที่เสียไป เพราะอาการท้องร่วงหรืออาเจียนมากเพื่อป้องกันอาการช็อค เนื่องจากร่างกายขาดน้ำ
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

ขั้นตอนการผสมผงเกลือแร่ (โออาร์เอส)



1. การผสมยา ต้องใช้น้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นแล้ว (ห้ามใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่น) ปริมาณ 250 มิลลิลิตร



2. ให้ละลายยา 1 ซองในน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นแล้ว (ที่จัดเตรียมไว้ตามขั้นตอนแรก)



3. ค่อยๆ จิบสารละลายผงเกลือจนหมดแก้ว

หมายเหตุ :

- หลังผสมเก็บยาในอุณหภูมิต้องได้ 24 ชั่วโมง
- ผงเกลือแร่ สรรพคุณดีมเพื่อทดแทนน้ำในร่างกายที่เสียไป เพราะอาการท้องร่วงหรืออาเจียนมากเพื่อป้องกันอาการช็อค เนื่องจากร่างกายขาดน้ำ
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

ขั้นตอนการผสมผงเกลือแร่ (โออาร์เอส)



1. การผสมยา ต้องใช้น้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นแล้ว (ห้ามใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่น) ปริมาณ 250 มิลลิลิตร



2. ให้ละลายยา 1 ซองในน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นแล้ว (ที่จัดเตรียมไว้ตามขั้นตอนแรก)




3. ค่อยๆ จิบสารละลายผงเกลือจนหมดแก้ว

หมายเหตุ :

- หลังผสมเก็บยาในอุณหภูมิต้องได้ 24 ชั่วโมง
- ผงเกลือแร่ สรรพคุณดีมเพื่อทดแทนน้ำในร่างกายที่เสียไป เพราะอาการท้องร่วงหรืออาเจียนมากเพื่อป้องกันอาการช็อค เนื่องจากร่างกายขาดน้ำ
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

ขั้นตอนการผสมผงเกลือแร่ (โออาร์เอส)



1. การผสมยา ต้องใช้น้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นแล้ว (ห้ามใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่น) ปริมาณ 250 มิลลิลิตร



2. ให้ละลายยา 1 ซองในน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดที่เย็นแล้ว (ที่จัดเตรียมไว้ตามขั้นตอนแรก)



3. ค่อยๆ จิบสารละลายผงเกลือจนหมดแก้ว

หมายเหตุ :

- หลังผสมเก็บยาในอุณหภูมิต้องได้ 24 ชั่วโมง
- ผงเกลือแร่ สรรพคุณดีมเพื่อทดแทนน้ำในร่างกายที่เสียไป เพราะอาการท้องร่วงหรืออาเจียนมากเพื่อป้องกันอาการช็อค เนื่องจากร่างกายขาดน้ำ
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์