

แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ระดับอาการในผู้ป่วย Palliative Care ESAS(Edmonton Symptom Assessment System )

(ไม่มีอาการ 0 อาการมากที่สุด 10 คะแนน (หากกว่า 5คะแนน รายงานแพทย์และทีมสหสาขาเพื่อช่วยเหลือ)

- 1.ความปวด .....คะแนน 2.อ่อนเพลีย ..... คะแนน3 คลื่นไส้ .....คะแนน 4.ความเศร้า .....คะแนน  
 5.วิตกกังวล .....คะแนน 6.ง่วงซึม ..... คะแนน 7.เบื่ออาหาร .....คะแนน 8. กายและใจ.....คะแนน  
 9.เหนื่อยหอบ .....คะแนน 10. อื่น..... คะแนน

การแบ่งระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ( Palliative Performance scale)

ระดับPPS	การเคลื่อนไหว	การปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรค	การดูแลตนเอง	การรับประทานอาหาร	ระดับความรู้สึกตัว	ระดับPPS
100 %	ปกติ	ปกติ/ไม่มีอาการของโรค	ทำตัวเอง	ปกติ	รู้สึกตัวดี	100 %
90 %	ปกติ	ปกติ/มีอาการของโรบบางอาการ	ทำตัวเอง	ปกติ	รู้สึกตัวดี	90 %
80%	ปกติ	ต้องออกแรงอย่างมากในการทำกิจกรรม/	ทำตัวเอง	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี	80%
70 %	ลดลง	ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ มี อาการของโรคมามาก	ทำตัวเอง	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี	70 %
60 %	ลดลง	ไม่สามารถทำงานอดิเรก/งานบ้านได้ มี อาการของโรคมามาก	ต้องช่วยเหลือ เป็น ครั้งคราว	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดีหรือ สับสน	60 %
50 %	นั่ง/นอน เป็นส่วนใหญ่	ไม่สามารถทำงานได้เลย มี การลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องช่วยเหลือบางอย่าง	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดีหรือ สับสน	50 %
40 %	นอนอยู่บนเตียง เป็น ส่วนใหญ่	ทำกิจกรรมได้น้อยมาก มี การลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องช่วยเหลือ เป็น ส่วนใหญ่	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วง ซึม+/- สับสน	40 %
30 %	อยู่บนเตียงตลอดเวลา	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มี การลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องการการดูแลทั้งหมด	ปกติ หรือ ลดลง	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วง ซึม+/- สับสน	30 %
20 %	อยู่บนเตียงตลอดเวลา	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มี การลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องการการดูแลทั้งหมด	จิบน้ำได้เล็กน้อย	รู้สึกตัวดี หรือ ง่วง ซึม+/- สับสน	20 %
10 %	อยู่บนเตียงตลอดเวลา	ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ มี การลุกลามของโรคมามากขึ้น	ต้องการการดูแลทั้งหมด	รับประทานอาหารไม่ได้	ง่วงซึมหรือ ไม่ รู้สึกตัว +/- สับสน	10 %
0 %	เสียชีวิต	-	-	-	-	0 %

ระยะผู้ป่วยและวันเวลา เยี่ยม

ลำดับ	ระดับผู้ป่วย	วันที่เยี่ยม		
1	ระยะคงที่ (stable) มีค <input type="checkbox"/> PPS v2 70 – 100 %			
2	ระยะเปลี่ยนผ่าน(transitional) มีค <input type="checkbox"/> PPSV v2 40 – 60 %			
3	ระยะวาระสุดท้าย <input type="checkbox"/> ายของชีวิต (end of life) มีค <input type="checkbox"/> PPS v2 0 – 30 %			
4	ระยะ Bereavement Care			

สรุปผลการดูแลที่บ้านตามแนว Holistic Care

ด้านร่างกาย ภาวะแทรกซ้อน  ไม่มี  มี การช่วยเหลือ.....ด้านจิตใจ/อารมณ์  ดี  ไม่ดี ช่วยเหลือโดย.....  
 ด้านสังคม/เศรษฐกิจ  ดี  ไม่ดี ช่วยเหลือโดย..... ด้านจิตวิญญาณ  ดี  ไม่ดี ช่วยเหลือโดย.....  
 กิจกรรม Health Promotion.....

